



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021

г. Оренбург

№ 186-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципальных образований Гайский городской округ Оренбургской области и Новоорский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 3 июня 2020 года № 609 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод с/з Новоорский ул. Механизаторов площадью 1175 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод к объекту: Ж/д п. Новоорск ул. Станичная д.24 площадью 29 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, Газ-д по ул. Булдакова 22,24, ул. Заводской 3,4, пер. Счастливому 3,11,6; п. Новоорск площадью 1552 кв. метра (приложение № 3);

4) п. Новоорск ул. Кирпичная 1а, Белоногова, Бараклаева площадью 739 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, п.Новоорск ул.Рабочая 28; п. Новоорск площадью 303 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, Газ-д от места врезки до ж.д. 7,10(Мрн ПМК); п. Новоорск площадью 484 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод, п.Новоорск микр-н АРЗ пер.Больничныи; п. Новоорск 1199 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, п.Новоорск ул.Интернациональная,пер.Восточный, пер.Совхозный, пер.Садовый.; п. Новоорск площадью 5203 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод п. Новоорск ул. Автомобилистов, 1а Маркин Т.В. площадью 459 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод к объекту: жилой дом ул.Ириклинская д.23 Новоорский район площадью 31 кв. метр (приложение № 10);

11) газопровод к объекту: Ж/д Оренбургский р-он п. Новоорск ул. Добровольская д.9 площадью 29 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, п.Новоорск ул.Рабочая 8; п. Новоорск площадью 219 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод к объекту: Ж/д Оренбургская область п. Новоорск ул. Шолохова д.26 площадью 209 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, п.Новоорск ул.Целинная; п. Новоорск площадью 681 кв. метр (приложение № 14);

15) газопровод, п. Новоорск ул.Кооперативная; п. Новоорск площадью 545 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, п.Новоорск ул.Рабочая 20 а; п. Новоорск площадью 366 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, п.Новоорск пер. Тихий; п. Новоорск площадью 672 кв. метра (приложение № 17);

18) газопровод ст. Новоорск ул. Лиманная, 28 Смирнов В.А. площадью 43 кв. метра (приложение № 18);

19) п. Новоорск ул. Путейская, 6-2 (Катпенев И.Р.); п. Новоорск площадью 38 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод к объекту: жилой дом Гайский р-он, с. Писаревка, ул. Степная, д.14 площадью 154 кв. метра (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам администраций муниципальных образований Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, Новоорский поссовет Новоорского района Оренбургской области, Гайский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах

землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Новоорский район Оренбургской области и Гайский городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с/з Новоорский ул. Механизаторов^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1175 кв. метров $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети

1	2	3
		от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt)(метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385748.70	3363709.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	385734.52	3363768.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	385733.14	3363768.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	385719.66	3363824.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
5	385702.09	3363896.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
6	385698.45	3363895.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
7	385605.20	3363871.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
8	385606.24	3363867.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
9	385699.48	3363891.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
10	385715.78	3363823.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
11	385730.05	3363764.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
12	385731.33	3363764.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
13	385744.69	3363708.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	385748.70	3363709.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	—
2	3	—
3	4	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: Ж/д п. Новоорск ул. Станичная д.24 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	29 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386055.30	3368026.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
2	386060.12	3368032.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt=0.1	–
3	386057.37	3368035.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt=0.1	–
4	386052.45	3368029.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt=0.1	–
1	386055.30	3368026.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt=0.1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д по ул. Булдакова 22,24, ул.Заводской3,4,
пер.Счастливому 3,11,6; п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1552 кв. метра $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385971.97	3367019.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	385970.40	3367023.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	385941.65	3367010.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	385920.78	3367054.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
5	385950.17	3367068.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
6	385948.35	3367072.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
7	385915.49	3367056.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
8	385939.71	3367005.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	385971.97	3367019.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
—	—	—	—	—
9	386054.05	3367096.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
10	386046.04	3367113.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
11	386074.37	3367127.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
12	386072.64	3367131.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
13	386040.75	3367115.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
14	386048.81	3367098.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
15	386005.92	3367077.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
16	386007.77	3367074.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
9	386054.05	3367096.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
—	—	—	—	—
17	385973.28	3367068.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
18	385937.78	3367142.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
19	385917.55	3367183.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
20	385914.04	3367181.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
21	385933.50	3367142.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
22	385892.73	3367123.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
23	385894.50	3367120.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
24	385935.26	3367138.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
25	385969.62	3367066.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
17	385973.28	3367068.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
—	—	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	9	—
—	—	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—

1	2	3
23	24	—
24	25	—
25	17	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
п. Новоорск ул. Кирпичная 1а, Белоногова, Бараклаева ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	739 кв. метров $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385637.93	3368256.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
2	385643.08	3368261.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
3	385640.31	3368264.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
4	385637.59	3368261.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
5	385557.32	3368329.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
6	385554.12	3368356.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
7	385553.50	3368359.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
8	385549.80	3368359.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
9	385550.05	3368358.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
10	385529.82	3368355.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–

1	2	3	4	5
11	385527.45	3368370.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
12	385523.58	3368369.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
13	385526.48	3368350.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
14	385550.39	3368354.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
15	385553.79	3368327.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	385637.93	3368256.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск ул.Рабочая 28; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	303 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386223.37	3365596.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	386206.16	3365621.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	386206.93	3365622.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	386198.38	3365635.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
5	386214.18	3365655.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
6	386211.30	3365658.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
7	386193.38	3365635.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
8	386202.20	3365622.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
9	386201.50	3365621.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
10	386220.10	3365594.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
1	386223.37	3365596.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д от места врезки до ж.д. 7,10(Мрн ПМК); п. Новоорск *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	484 кв. метра $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt)(метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385188.94	3367226.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	385184.84	3367236.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	385172.39	3367261.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	385161.73	3367256.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
5	385151.33	3367285.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
6	385140.19	3367281.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
7	385130.23	3367308.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
8	385126.32	3367307.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
9	385137.90	3367276.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
10	385148.86	3367280.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
11	385159.49	3367251.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
12	385170.45	3367255.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
13	385181.24	3367234.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
14	385185.36	3367225.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	385188.94	3367226.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:200
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск микр-н АРЗ пер.Больничный; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1199 кв. метров $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385997.96	3367430.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	385975.93	3367468.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	385993.74	3367477.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	385993.35	3367478.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
5	386012.65	3367489.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
6	386021.12	3367474.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
7	386024.53	3367476.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
8	386015.20	3367493.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
9	385994.31	3367535.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
10	385990.76	3367533.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
11	386010.80	3367493.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
12	385990.30	3367481.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
13	385990.67	3367480.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
14	385973.91	3367472.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
15	385929.51	3367546.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
16	385935.47	3367591.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
17	385939.38	3367596.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
18	385936.59	3367599.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
19	385931.83	3367593.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
20	385925.32	3367545.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
21	385971.43	3367468.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
22	385994.59	3367428.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	385997.96	3367430.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск ул.Интернациональная,пер.Восточный,
пер.Совхозный,пер.Садовый.;
п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5203 кв. метра ± 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385253.84	3366401.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	385284.65	3366426.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	385256.33	3366462.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	385226.76	3366501.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
5	385203.24	3366536.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
6	385191.23	3366555.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
7	385168.39	3366542.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
8	385140.92	3366529.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
9	385092.89	3366505.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
10	385106.22	3366478.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
11	385106.18	3366476.66	метод спутниковых	—

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0.1	
12	385131.40	3366427.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
13	385131.37	3366426.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
14	385144.48	3366399.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
15	385159.03	3366369.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
16	385167.91	3366354.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
17	385171.42	3366356.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
18	385162.53	3366371.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
19	385148.09	3366400.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
20	385135.13	3366428.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
21	385135.27	3366428.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
22	385110.13	3366477.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
23	385110.47	3366478.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
24	385098.21	3366503.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
25	385142.68	3366525.41	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0.1	
26	385170.21	3366538.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
27	385189.86	3366550.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
28	385199.91	3366534.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
29	385223.53	3366499.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
30	385253.14	3366460.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
31	385278.95	3366426.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
32	385251.57	3366404.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
33	385216.46	3366381.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
34	385218.69	3366378.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	385253.84	3366401.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
—	—	—	—	—
35	385411.13	3366530.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
36	385454.90	3366567.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
37	385431.30	3366598.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
38	385428.00	3366595.97	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0.1	
39	385449.35	3366567.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
40	385408.62	3366533.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
41	385380.14	3366510.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
42	385370.92	3366522.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
43	385348.45	3366553.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
44	385313.31	3366605.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
45	385309.57	3366612.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
46	385318.27	3366616.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
47	385319.88	3366614.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
48	385345.06	3366628.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
49	385407.79	3366662.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
50	385406.03	3366665.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
51	385343.16	3366631.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
52	385321.27	3366619.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
53	385319.56	3366622.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
54	385304.18	3366613.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
55	385309.94	3366603.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
56	385345.19	3366550.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
57	385366.54	3366521.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
58	385355.75	3366513.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
59	385358.19	3366510.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
60	385368.98	3366518.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
61	385379.60	3366505.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
35	385411.13	3366530.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
—	—	—	—	—
62	385280.23	3366468.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
63	385264.53	3366490.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
64	385215.43	3366566.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
65	385233.14	3366576.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
66	385236.03	3366571.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
67	385286.69	3366600.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
68	385288.71	3366597.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
69	385299.63	3366603.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
70	385297.70	3366606.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
71	385290.31	3366602.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
72	385288.21	3366606.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
73	385237.32	3366577.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
74	385234.52	3366581.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
75	385209.86	3366568.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
76	385261.19	3366488.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
77	385276.99	3366466.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
62	385280.23	3366468.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
—	—	—	—	—
78	385363.13	3366491.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
79	385363.29	3366492.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
80	385373.09	3366500.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
81	385370.51	3366503.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
82	385360.77	3366495.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
83	385348.55	3366511.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
84	385348.86	3366512.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
85	385332.04	3366537.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
86	385330.67	3366540.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
87	385314.36	3366563.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
88	385311.18	3366561.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
89	385327.18	3366538.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
90	385328.64	3366534.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
91	385344.46	3366512.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
92	385344.61	3366509.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
93	385358.11	3366492.44	метод спутниковых	—

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0.1	
94	385293.90	3366437.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
95	385296.54	3366434.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
78	385363.13	3366491.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—

1	2	3
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	1	—
—	—	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	35	—
35	62	—
—	—	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—

1	2	3
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	62	—
—	—	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	78	—



MCK-56

— граница охранной зоны;

— ось газопровода;

— граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);

— характерная точка границы охранной зоны;

56:18:0702001 — номер кадастрового квартала;

6:18:0702001:11 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;

1 — номер характерной точки границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод п. Новоорск ул. Автомобилистов, 1а Маркин Т.В.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	459 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386016.78	3365392.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
2	386015.81	3365395.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
3	385990.68	3365390.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
4	385975.60	3365404.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
5	385978.54	3365407.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
6	385971.55	3365414.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
7	385977.11	3365420.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
8	385969.28	3365427.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
9	385989.23	3365452.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
10	385986.27	3365454.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–

1	2	3	4	5
11	385963.84	3365427.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
12	385971.54	3365420.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
13	385966.08	3365414.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
14	385972.94	3365407.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
15	385970.18	3365404.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
16	385989.65	3365386.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	386016.78	3365392.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1200
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом ул.Ириклинская д.23 Новоорский район^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	31 кв. метр $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386540.63	3367409.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
2	386540.46	3367415.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
3	386536.71	3367418.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
4	386534.83	3367415.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
5	386537.01	3367414.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
6	386537.08	3367409.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
1	386540.63	3367409.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–

1	2	3
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:100
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: Ж/д Оренбургский р-он п. Новоорск
ул. Добровольская д.9 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	29 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386949.51	3367115.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
2	386954.70	3367120.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
3	386952.04	3367123.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
4	386946.64	3367118.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
1	386949.51	3367115.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:100
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск ул.Рабочая 8; п. Новоорск^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	219 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385934.12	3366291.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	385931.93	3366296.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	385943.31	3366301.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	385941.66	3366305.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
5	385930.34	3366300.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
6	385916.87	3366330.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
7	385913.19	3366328.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
8	385927.49	3366296.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
9	385930.41	3366290.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	385934.12	3366291.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: Ж/д Оренбургская область п. Новоорск
ул. Шолохова д.26 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	209 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386496.43	3364840.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	386513.78	3364879.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	386504.35	3364883.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	386502.55	3364880.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
5	386508.58	3364877.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
6	386494.31	3364846.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
7	386491.11	3364847.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
8	386489.57	3364843.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	386496.43	3364840.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск ул.Целинная; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	681 кв. метр $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385432.00	3364797.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	385424.54	3364816.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	385422.06	3364815.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	385405.28	3364855.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
5	385409.80	3364857.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
6	385408.49	3364860.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
7	385403.72	3364859.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
8	385400.50	3364866.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
9	385405.64	3364868.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
10	385404.33	3364871.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
11	385398.90	3364870.25	метод спутниковых	—

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0.1	
12	385390.07	3364890.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
13	385394.30	3364892.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
14	385392.53	3364896.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
15	385388.42	3364894.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
16	385386.21	3364898.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
17	385390.33	3364901.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
18	385388.79	3364904.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
19	385384.45	3364902.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
20	385375.23	3364921.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
21	385379.06	3364922.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
22	385377.30	3364926.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
23	385372.90	3364924.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
24	385372.31	3364925.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
25	385369.46	3364924.62	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0.1	
26	385381.58	3364899.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
27	385385.66	3364890.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
28	385395.80	3364867.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
29	385400.83	3364855.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
30	385419.37	3364809.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
31	385421.91	3364810.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
32	385427.90	3364795.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	385432.00	3364797.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—

1	2	3
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск ул.Кооперативная; п. Новоорск^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	545 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385831.72	3367915.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
2	385834.39	3367918.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
3	385825.21	3367927.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
4	385731.24	3368007.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
5	385728.61	3368004.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
6	385822.57	3367924.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
1	385831.72	3367915.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск ул.Рабочая 20 а; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	366 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386174.12	3365827.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	386172.77	3365831.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	386153.81	3365824.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	386147.59	3365838.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
5	386130.77	3365876.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
6	386121.99	3365872.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
7	386123.64	3365869.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
8	386128.73	3365871.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
9	386143.12	3365838.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
10	386137.83	3365836.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
11	386139.52	3365832.64	метод спутниковых	—

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0.1	
12	386144.73	3365834.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
13	386151.65	3365818.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
1	386174.12	3365827.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск пер.Тихий; п. Новоорск ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	672 кв. метра $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385291.39	3366817.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
2	385324.58	3366834.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
3	385322.88	3366838.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
4	385289.60	3366820.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
5	385217.91	3366785.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
6	385216.82	3366786.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
7	385191.79	3366774.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
8	385186.76	3366774.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
9	385170.35	3366765.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
10	385172.37	3366762.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
11	385187.67	3366770.64	метод спутниковых	–

1	2	3	4	5
			геодезических измерений. Mt = 0.1	
12	385193.13	3366770.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
13	385216.57	3366782.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
14	385217.57	3366781.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	385291.39	3366817.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод ст. Новоорск ул. Лиманная, 28 Смирнов В.А.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	43 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	383336.95	3370254.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
2	383333.52	3370264.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
3	383329.80	3370263.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
4	383333.19	3370252.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–
1	383336.95	3370254.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:100
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
п. Новоорск ул. Путейская, 6-2 (Катпенов И.Р.); п. Новоорск ^{*)}
Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл, Новоорский р-н, Новорский п/с, Новоорск п
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	38 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384094.00	3369843.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	384087.94	3369851.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	384084.83	3369849.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	384091.07	3369841.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	384094.00	3369843.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:100
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:18:0702001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0702001:11 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 22.03.2021 № 186-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом Гайский р-он,
с. Писаревка, ул. Степная, д.14 ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, с. Писаревка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к объекту: жилой дом Гайский р-он, с. Писаревка, ул. Степная, д.14
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	154 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	408712.19	3325296.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
2	408715.01	3325300.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
3	408689.25	3325318.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
4	408686.34	3325314.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—
1	408712.19	3325296.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ объекта охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- — характерная точка границы охранной зоны;
- 56:18:0702001 — номер кадастрового квартала;
- 56:18:0702001:11 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны.