



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2025

г. Оренбург

№ 1064-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 30 апреля 2025 года № 171 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, пос. Аккермановка: пер. Светлый-5,7,15,17 (V очередь); г. Новотроицк. Инв. № 04000946 площадью 2730 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, п. Аккермановка: ул. Школьная-40 а; г. Новотроицк. Инв. № 04000707 площадью 272 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод, п. Аккермановка ул. Нагорная, 43 Маскалец А.А.; г. Новотроицк. Инв. № 04000766 площадью 31 кв. метр (приложение № 3);

4) газопровод, п. Аккермановка пер. Зеленый, 3 Калинина Т.Г.; г. Новотроицк. Инв. № 04000756 площадью 282 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод, п. Аккермановка ул. Садовая 5г - 9а; г. Новотроицк. Инв. № 04000785 площадью 677 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, пос. Аккермановка: пер Дорожный-13 (Мякишев); г. Новотроицк. Инв. № 04000755 площадью 38 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, п. Аккермановка ул. Центральная, 50а; г. Новотроицк. Инв. № 04000774 площадью 213 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, п. Аккермановка: ул. Центральная-8 а; г. Новотроицк. Инв. № 04000734 площадью 44 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод, пос. Аккермановка: ул. Архитектурная-4 (хоз. блок); г. Новотроицк. Инв. № 04000704 площадью 104 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод, пос. Аккермановка: ул. Клубная-14а; г. Новотроицк. Инв. № 04000763 площадью 128 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, пос. Аккермановка: ул. Школьная - 6а (Коновалова); г. Новотроицк. Инв. № 04000723 площадью 156 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, пос. Аккермановка: ул. Нагорная-39; г. Новотроицк. Инв. № 04000703 площадью 43 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод, п. Аккермановка ул. Школьная, 62 Кулагина В.С.; г. Новотроицк. Инв. № 04000772 площадью 345 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, п. Аккермановка ул. Клубная, 2 Масьянов А.И.; г. Новотроицк. Инв. № 04000762 площадью 303 кв. метра (приложение № 14);

15) газопровод, п. Аккермановка: ул. Школьная-64; г. Новотроицк. Инв. № 04000722, площадью 45 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, п. Аккермановка к жилому дому №63А по ул. Фабричная; г. Новотроицк. Инв. № 04000771 площадью 159 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, пос. Аккермановка: ул. Восточная-1А; г. Новотроицк. Инв. № 04000761 площадью 245 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, п. Аккермановка ул. Буранная 14,16,18,20,22,24; г. Новотроицк. Инв. № 04000760 площадью 1037 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод, пос. Аккермановка: ул. Нагорная-33; г. Новотроицк. Инв. № 04000699 площадью 40 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод, пр-т Metallургов-8; г.Новотроицк Инв. № 04000560 площадью 549 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Аккермановка: пер. Светлый-5,7,15,17 (V очередь);
г. Новотроицк. Инв. № 04000946 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2730 кв. метров ± 18,29 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363608,08	3313546,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363606,17	3313555,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363596,68	3313553,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363591,51	3313567,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363546,38	3313553,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363540,81	3313569,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363513,18	3313560,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363482,20	3313579,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363475,36	3313614,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363474,93	3313622,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	363471,58	3313637,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363468,00	3313656,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363465,98	3313664,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363456,87	3313661,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363446,48	3313694,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363423,79	3313687,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363419,33	3313685,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	363417,96	3313689,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	363396,73	3313682,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	363393,28	3313695,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	363388,83	3313694,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	363380,24	3313720,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	363347,87	3313712,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	363340,49	3313734,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	363324,29	3313787,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	363369,32	3313800,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	363360,43	3313827,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	363349,13	3313825,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	363349,72	3313821,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	363357,68	3313823,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	363364,25	3313803,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	363319,28	3313789,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	363336,68	3313733,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	363345,25	3313707,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	363377,59	3313715,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	363386,23	3313689,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	363390,44	3313690,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	363393,42	3313679,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	363418,47	3313594,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	363422,35	3313595,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	363397,81	3313678,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	363415,42	3313684,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	363417,04	3313679,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	363425,29	3313683,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	363443,89	3313689,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	363454,18	3313656,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	363463,07	3313659,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	363464,11	3313655,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	363467,66	3313636,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	363470,56	3313623,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	363465,32	3313622,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	363465,76	3313618,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	363471,10	3313619,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	363471,41	3313613,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	363478,56	3313577,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	363512,63	3313555,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	363538,32	3313564,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	363543,92	3313548,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	363589,04	3313562,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	363594,09	3313548,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	363603,11	3313550,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	363604,22	3313545,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363608,08	3313546,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—

1	2	3
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Аккермановка: ул. Школьная-40 а; г. Новотроицк.
Инв. № 04000707 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	272 кв. метра $\pm$ 5,77 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363952.25	3313087.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363954.55	3313107.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363953.68	3313127.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363954.36	3313145.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363954.34	3313155.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363950.28	3313155.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363950.36	3313145.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363949.68	3313127.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363950.55	3313107.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363948.31	3313087.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	363952.25	3313087.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Аккермановка ул. Нагорная, 43 Маскалец А.А.; г. Новотроицк.
Инв. № 04000766 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	31 кв. метр $\pm$ 1,96 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364255,32	3312635,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364250,84	3312641,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364247,62	3312639,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364252,29	3312632,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364255,32	3312635,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Аккермановка пер. Зеленый, 3 Калинина Т.Г.; г. Новотроицк.
Инв. № 04000756 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	282 кв. метра ± 5,87 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363505,76	3312093,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363506,60	3312097,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363437,57	3312113,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363436,86	3312109,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363505,76	3312093,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Аккермановка ул. Садовая 5г - 9а; г. Новотроицк.
Инв. № 04000785 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	677 кв. метров $\pm$ 9,11 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364274,51	3314815,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364274,76	3314819,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364272,50	3314819,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364275,16	3314887,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364275,49	3314887,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364275,42	3314890,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364273,48	3314890,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364249,64	3314889,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364245,00	3314929,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364242,51	3314944,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364234,75	3314944,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364235,33	3314940,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364239,13	3314940,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364240,70	3314930,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364233,98	3314930,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364234,37	3314926,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364241,25	3314926,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364246,07	3314885,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364271,12	3314886,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364268,34	3314815,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364274,51	3314815,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Аккермановка: пер Дорожный-13 (Мякишев);
г. Новотроицк. Инв. № 04000755 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	38 кв. метров $\pm$ 2,16 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364026,53	3313463,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364032,77	3313470,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364030,01	3313473,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364023,60	3313466,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364026,53	3313463,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Аккермановка ул. Центральная, 50а; г. Новотроицк.
Инв. № 04000774 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	213 кв. метров $\pm$ 5,10 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363874,95	3312576,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363878,91	3312579,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363882,14	3312581,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363887,82	3312586,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363893,04	3312586,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363893,34	3312590,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363887,14	3312590,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363885,93	3312590,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363879,68	3312584,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363876,53	3312582,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	363872,37	3312579,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363859,50	3312566,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363855,77	3312561,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363852,36	3312561,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363852,20	3312557,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363857,92	3312557,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363862,59	3312564,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363874,95	3312576,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—

1	2	3
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Аккермановка: ул. Центральная-8 а; г. Новотроицк.
Инв. № 04000734 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	44 кв. метра $\pm$ 2,32 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363745,95	3313243,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363746,38	3313245,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363746,03	3313248,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363746,18	3313249,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363745,99	3313251,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363745,33	3313253,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363742,45	3313252,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363742,00	3313250,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363742,12	3313249,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363741,97	3313248,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	363742,17	3313246,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363740,27	3313246,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363740,34	3313243,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363742,31	3313243,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363744,41	3313243,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363745,95	3313243,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Аккермановка: ул. Архитектурная-4 (хоз. блок);
г. Новотроицк. Инв. № 04000704 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	104 кв. метра $\pm$ 3,56 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363385,29	3313011,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363385,03	3313015,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363364,72	3313013,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363363,91	3313015,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363360,29	3313013,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363361,94	3313008,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363385,29	3313011,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Аккермановка: ул. Клубная-14а; г. Новотроицк.
Инв. № 04000763 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	128 кв. метров $\pm$ 3,96 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363949,25	3312268,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363944,34	3312299,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363940,39	3312298,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363945,29	3312267,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363949,25	3312268,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от _____ № _____

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Аккермановка: ул. Школьная - ба (Коновалова);
г. Новотроицк. Инв. № 04000723 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	156 кв. метров $\pm$ 4,37 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364110,99	3313683,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364112,29	3313686,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364109,51	3313688,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364108,34	3313687,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364073,15	3313687,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364073,06	3313683,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364110,99	3313683,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Аккермановка: ул. Нагорная-39; г. Новотроицк.
Инв. № 04000703 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	43 кв. метра $\pm$ 2,29 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364232,00	3312616,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364225,40	3312625,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364222,52	3312622,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364228,77	3312614,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364232,00	3312616,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Аккермановка ул. Школьная, 62 Кулагина В.С.; г. Новотроицк.
Инв. № 04000772 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	345 кв. метров $\pm$ 6,50 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363857,95	3312839,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363854,90	3312843,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363848,37	3312851,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363838,38	3312849,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363829,32	3312848,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363806,42	3312849,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363794,39	3312848,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363775,64	3312848,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363775,82	3312844,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363794,44	3312844,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	363806,58	3312845,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363829,48	3312844,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363839,05	3312845,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363846,76	3312846,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363851,80	3312840,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363855,00	3312836,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363857,95	3312839,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—

1	2	3
14	15	—
15	16	—
16	1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Аккермановка ул. Клубная, 2 Масьянов А.И.; г. Новотроицк.
Инв. № 04000762 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	303 кв. метра $\pm$ 6,10 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364028,28	3312564,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364026,00	3312569,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364025,85	3312574,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364025,99	3312574,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364025,90	3312583,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364025,23	3312587,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364023,61	3312596,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364023,21	3312603,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364022,06	3312614,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364021,41	3312615,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364021,56	3312622,84	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	364018,12	3312628,89	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	364013,45	3312637,44	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	364010,21	3312635,04	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
15	364014,63	3312626,93	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
16	364017,53	3312621,83	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
17	364017,40	3312615,42	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
18	364018,13	3312613,66	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
19	364019,22	3312603,23	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
20	364019,62	3312596,42	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
21	364021,29	3312587,14	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
22	364021,92	3312583,29	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
23	364021,99	3312575,18	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
24	364021,84	3312574,40	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0,1	
26	364024,77	3312562,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364028,28	3312564,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Аккермановка: ул. Школьная-64; г. Новотроицк.
Инв. № 04000722 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	45 кв. метров $\pm$ 2,34 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363840,45	3312755,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363840,82	3312766,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363836,83	3312766,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363836,43	3312755,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363840,45	3312755,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Аккермановка к жилому дому №63А по ул. Фабричная;
г. Новотроицк. Инв. № 04000771 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	159 кв. метров $\pm$ 4,41 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364410,53	3313162,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364409,86	3313166,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364397,62	3313164,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364390,22	3313162,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364371,70	3313154,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364373,26	3313150,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	364391,67	3313158,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	364398,64	3313160,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364410,53	3313162,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Аккермановка: ул. Восточная-1А; г. Новотроицк.
Инв. № 04000761 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	245 кв. метров $\pm$ 5,47 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363639,44	3313303,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363638,47	3313307,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363610,69	3313302,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363587,68	3313302,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363587,60	3313307,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363583,62	3313307,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363583,75	3313297,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363611,10	3313298,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363639,44	3313303,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Аккермановка ул. Буранная 14,16,18,20,22,24; г. Новотроицк.
Инв. № 04000760 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1037 кв. метров $\pm$ 11,27 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364370,97	3312632,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364373,44	3312634,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364373,22	3312634,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364405,59	3312659,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364403,04	3312662,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364371,29	3312637,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364369,18	3312640,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364312,57	3312719,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364305,68	3312728,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364302,78	3312726,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364309,33	3312716,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364364,88	3312639,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364331,32	3312611,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364310,17	3312591,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364293,17	3312577,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364295,92	3312574,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364302,85	3312580,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364308,15	3312573,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364311,09	3312576,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364305,87	3312582,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	364312,81	3312588,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	364333,95	3312608,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	364367,29	3312636,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364370,97	3312632,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	1	—

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Аккермановка: ул. Нагорная-33; г. Новотроицк.
Инв. № 04000699 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аkkerмановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	40 кв. метров $\pm$ 2,20 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364186,05	3312579,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364179,98	3312587,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364177,12	3312584,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364182,90	3312576,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364186,05	3312579,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1064-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр-т Metallургов-8; г.Новотроицк Инв. № 04000560 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	549 кв. метров ± 8,20 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363508,65	3316674,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363506,56	3316678,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363495,06	3316671,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363489,07	3316682,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363475,86	3316674,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363447,78	3316730,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363444,29	3316728,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363472,39	3316672,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363469,86	3316670,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363463,11	3316682,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	363457,10	3316678,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363456,88	3316678,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363452,41	3316675,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363454,35	3316671,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363460,72	3316675,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363460,94	3316676,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363461,64	3316677,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	363468,38	3316665,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	363487,62	3316676,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	363493,59	3316666,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363508,65	3316674,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—

1	2	3
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—
