



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2025

г. Оренбург

№ 1020-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Адамовский муниципальный район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 25 марта 2025 года № 95 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод к объекту: помещение 2, 3, Адамовский район, Шильда п. Советская ул. д.3 Инв. № 04004499 площадью 163 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод к объекту: административное здание Оренбургская область Адамовский район п. Шильда ул. Садовая 35а Инв. № 160017961 площадью 75 кв. метров (приложение № 2);

3) надземный газопровод к ж.дому по ул. Вокзальная 4 п. Шильда Инв. № 04003326 площадью 355 кв. метров (приложение № 3);

4) расширение газоснабжение ж.дома ул. Садовая, 42 п. Шильда Оренбургская обл., Адамовский район Инв. № 04003186 площадью 74 кв. метра (приложение № 4);

5) газоснабжение жилого дома п.Шильда Адамовский район Оренбургская область, ул. Первомайская, 21, Инв. № 04003142 площадью 242 кв. метра (приложение № 5);

6) газоснабжение жилого дома п. Шильда Адамовского района Оренбургской области ул. Садовая 26 площадью 474 кв. метра (приложение № 6);

7) гараж, мех.мастерские, здание науки с. Елизаветинка Инв. № 04002817 площадью 1237 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, от п.Мещеряковка до п.Елизаветинка, (от ГРП до ШП-1 котельной) Инв. № 04000498 площадью 2167 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, Семеноводческий комплекс, жилые дома ОПХ «Советская Россия»; п. Елизаветинка Инв. № 04000498 площадью 2378 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, ОПХ «Советская Россия» пос.Елизаветинка выход из ГРП; Инв. № 04000495 площадью 294 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, ОПХ «Советская Россия» пос.Елизаветинка вход в ГРП Инв. № 04000495 площадью 81 кв. метр (приложение № 11);

12) газопровод, п. Елизаветинка выход из ГРП Инв. № 04000990 площадью 120 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, п.Елизаветинка, ул. Октябрьская (Семенец И. А.) инв. № 04001024 площадью 190 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, пос.Елизаветинка дом.15 ул. Степная Инв. № 04001035 площадью 567 кв. метров (приложение № 14);

15) п. Елизаветинка ул. Южная, 15 Науразбеков Инв. № 0003138, площадью 124 кв. метра (приложение № 15);

16) газоснабжение зданий животноводческого комплекса ОПХ «Советская Россия» п. Елизаветинка Инв. № 04002817 площадью 1868 кв. метров (приложение № 16).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований сельское поселение Шильдинский поссовет, сельское поселение Елизаветинский сельсовет Адамовского муниципального района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в

связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Адамовский муниципальный район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: помещение 2, 3, Адамовский район, Шильда п.
Советская ул. д.3 Инв. № 04004499 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Шильдинский поссовет, поселок Шильда
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	163 кв. метра $\pm$ 4,46 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	434187,97	4213303,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
2	434187,75	4213298,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
3	434186,47	4213298,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
4	434185,87	4213289,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
5	434196,44	4213277,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
6	434192,90	4213274,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
7	434180,74	4213288,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
8	434181,91	4213303,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
1	434187,97	4213303,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: административное здание Оренбургская область
Адамовский район п. Шильда ул. Садовая 35а Инв. № 160017961 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Шильдинский поссовет, поселок Шильда
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	75 кв. метров $\pm$ 3,04 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	433976,20	4213112,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	433971,12	4213112,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	433971,90	4213107,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	433966,88	4213106,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	433965,41	4213116,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	433975,45	4213117,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	433976,20	4213112,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный газопровод к ж.дому по ул. Вокзальная 4 п. Шильда
Инв. № 04003326 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Шильдинский поссовет, поселок Шильда
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	355 кв. метров ± 6,59 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	434358,17	4212620,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	434327,95	4212579,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	434323,53	4212573,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	434318,51	4212567,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	434319,05	4212566,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	434316,40	4212563,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	434312,01	4212566,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	434319,50	4212576,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	434323,93	4212582,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	434354,25	4212623,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	434358,17	4212620,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-Пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение газоснабжение ж.дома ул. Садовая, 42 п. Шильда Оренбургская
обл., Адамовский район Инв. № 04003186*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Шильдинский поссовет, поселок Шильда
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	74 кв. метра $\pm$ 3,00 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	434503,57	4213347,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	434517,44	4213342,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	434515,62	4213337,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	434502,01	4213342,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	434503,57	4213347,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома п.Шильда Адамовский район Оренбургская
область, ул. Первомайская, 21, Инв. № 04003142 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Шильдинский поссовет, поселок Шильда
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	242 кв. метра ± 5,44 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	433774,37	4213916,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	433796,25	4213911,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	433819,67	4213906,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	433818,66	4213901,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	433795,20	4213906,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	433777,89	4213910,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	433777,18	4213908,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	433772,56	4213909,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	433774,37	4213916,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома п. Шильда Адамовского района
Оренбургской области ул. Садовая 26 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, сельское поселение Шильдинский поссовет, поселок Шильда
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	474 кв. метра ± 7,62 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	434458,96	4213323,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	434459,57	4213307,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	434463,14	4213264,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	434454,24	4213228,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	434449,42	4213230,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	434458,09	4213264,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	434454,58	4213307,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	434453,95	4213323,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	434458,96	4213323,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
гараж, мех.мастерские, здание науки с. Елизаветинка Инв. № 04002817 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский муниципальный район, село Елизаветинка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1237 кв. метров $\pm$ 12,31 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428487,27	4210503,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428527,24	4210487,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428522,86	4210475,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428577,06	4210454,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	428575,90	4210450,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	428585,39	4210447,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	428583,97	4210442,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	428635,80	4210423,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	428647,92	4210441,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	428652,00	4210438,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	428637,75	4210417,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	428577,88	4210439,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	428579,25	4210443,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	428574,69	4210445,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	428561,47	4210415,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	428556,87	4210417,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	428570,12	4210447,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	428569,21	4210447,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	428570,37	4210451,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	428516,59	4210472,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	428520,91	4210484,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	428485,38	4210498,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428487,27	4210503,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, от п.Мещеряковка до п.Елизаветинка, (от ГРП до ШП-1 котельной) Инв. № 04000498 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский район, село Елизаветинка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2167 кв. метров $\pm$ 16,29 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428539,53	4211372,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428546,49	4211366,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428559,91	4211347,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428578,12	4211318,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	428596,59	4211290,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	428635,84	4211230,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	428651,65	4211205,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	428683,56	4211157,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	428694,14	4211145,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	428715,13	4211117,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	428697,35	4211100,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	428686,28	4211089,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	428692,19	4211083,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	428676,73	4211068,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	428662,20	4211083,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	428677,71	4211098,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	428682,79	4211092,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	428693,82	4211104,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	428708,45	4211117,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	428690,18	4211142,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	428679,47	4211155,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	428647,45	4211203,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	428631,65	4211227,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	428592,41	4211287,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	428573,93	4211316,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	428555,78	4211344,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	428542,73	4211363,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	428536,30	4211369,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428539,53	4211372,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Семеноводческий комплекс, жилые дома ОПХ «Советская
Россия»; п. Елизаветинка Инв. № 04000498 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский район, село Елизаветинка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2378 кв. метров $\pm$ 17,07 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428210,40	4210897,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	428268,79	4210861,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	428322,95	4210799,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	428335,69	4210775,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	428402,49	4210660,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	428414,35	4210667,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	428425,45	4210650,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	428413,25	4210642,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	428448,03	4210585,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	428460,16	4210577,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	428457,41	4210573,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	428444,38	4210581,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	428409,02	4210640,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	428408,34	4210639,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	428397,24	4210657,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	428398,26	4210657,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	428331,35	4210773,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	428318,80	4210796,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	428265,52	4210858,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	428207,91	4210893,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428210,40	4210897,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—

1	2	3
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	1	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	12	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ОПХ «Советская Россия» пос.Елизаветинка выход из ГРП;
Инв. № 04000495 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский район, село Елизаветинка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	294 кв. метра ± 6,00 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428550,06	4211411,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	428564,25	4211401,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	428540,31	4211365,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	428536,44	4211368,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	428557,43	4211399,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	428551,43	4211404,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	428549,12	4211402,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	428545,36	4211405,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	428550,06	4211411,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ОПХ «Советская Россия» пос.Елизаветинка вход в ГРП
Инв. № 04000495 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский район, село Елизаветинка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	81 кв. метр $\pm$ 3,15 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428541,77	4211401,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	428547,12	4211397,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	428544,39	4211393,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	428542,93	4211394,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	428538,04	4211388,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	428532,62	4211392,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	428535,60	4211396,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	428537,03	4211395,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	428541,77	4211401,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Елизаветинка выход из ГРП Инв. № 04000990 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский район, село Елизаветинка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	120 кв. метров $\pm$ 3,84 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428541,78	4211398,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428545,28	4211394,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428533,14	4211380,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428533,96	4211379,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	428530,78	4211376,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	428526,57	4211380,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428541,78	4211398,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Елизаветинка, ул. Октябрьская (Семенец И. А.)
инв. № 04001024 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский район, село Елизаветинка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	190 кв. метров $\pm$ 4,82 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428493,32	4211566,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	428470,12	4211536,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	428466,18	4211539,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	428489,50	4211570,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	428493,32	4211566,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос.Елизаветинка дом.15 ул. Степная Инв. № 04001035 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский район, село Елизаветинка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	567 кв. метров ± 8,34 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428796,72	4211811,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	428801,37	4211800,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	428826,24	4211810,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	428828,11	4211805,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	428826,02	4211805,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	428848,27	4211748,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	428843,72	4211746,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	428821,34	4211803,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	428798,65	4211794,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	428793,90	4211805,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	428785,56	4211802,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	428783,96	4211807,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428796,72	4211811,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
п. Елизаветинка ул. Южная, 15 Науразбеков Инв. № 0003138 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский район, село Елизаветинка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	124 кв. метра ± 3,90 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428868,43	4211259,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428880,56	4211237,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428876,13	4211235,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428864,08	4211257,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428868,43	4211259,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1020-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение зданий животноводческого комплекса ОПХ «Советская
Россия» п. Елизаветинка Инв. № 04002817 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Адамовский район, село Елизаветинка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1868 кв. метров ± 15,13 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	429480,26	4210534,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	429483,14	4210530,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	429481,42	4210529,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	429480,62	4210528,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	429473,95	4210524,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	429456,84	4210515,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	429407,92	4210488,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	429418,37	4210468,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	429360,71	4210437,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	429360,37	4210438,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	429293,00	4210402,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	429300,27	4210388,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	429301,32	4210387,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	429312,65	4210366,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	429275,82	4210348,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	429276,59	4210346,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	429255,05	4210334,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	429252,72	4210339,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	429270,23	4210348,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	429269,35	4210350,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	429305,77	4210368,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	429297,50	4210383,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	429296,39	4210384,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	429286,31	4210404,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	429359,42	4210443,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	429361,24	4210443,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	429411,70	4210470,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	429403,15	4210486,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	429397,27	4210483,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	429392,03	4210493,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	429396,38	4210495,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	429399,27	4210490,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	429404,44	4210493,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	429405,67	4210493,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	429406,39	4210493,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	429454,44	4210519,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	429471,52	4210528,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	429476,84	4210531,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	429476,64	4210532,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	429480,26	4210534,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	1	—