



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2025

г. Оренбург

№ 1058-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 4 июля 2025 года № 681 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул. Горная 3 пос. Казачий; г. Орск пос. Казачий площадью 77 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, ул.Юго-Восточная (с/з Заречный) п. Джанаталап ШРП-19; г.Орск, пос.Джанаталап площадью 23 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод, Газопровод к д.5 с/з «Заречный» пос. Джанталап.; г.Орск, пос.Джанаталап площадью 167 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, ул.Ковыльная д.9; г. Орск пос. Елшанка площадью 160 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, ул.Ялтинская 85; г. Орск Новый город площадью 92 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, с/з «Заречный», ж/дома 4, 5, 10, 11, 12 в пос.Джанаталап; г. Орск, пос. Джанаталап площадью 340 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, пер.Светлый 14,12,10,8.; г. Орск Новый город площадью 391 кв. метр (приложение № 7);

8) газопровод, К Асфальтно-бетонному заводу, пос.Строителей ; г. Орск пос. Строителей площадью 203 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Строителей д.27 (ул.Краснодонская 17); г. Орск пос. Строителей площадью 491 кв. метр (приложение № 9);

10) газопровод, пер.Интернатский д 2, д.2 б.; г.Орск, п.Первомайский площадью 354 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, ул.Краматорская 14а, ул.Юношеская д.11, мкр.9 (строит№6), диагн.2007; г. Орск Новый город площадью 694 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, ул.Курортная д.87; г.Орск, п.Первомайский площадью 57 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Народная Стройка д.31-1,2,д.32-1,3,4,д.33-1,4 ул.Новая д.25-3,4,д.24-1,2,д.23-2,3,4 площадью 300 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Ульянова 9 площадью 178 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Электриков д.90«А» площадью 252 кв. метра (приложение № 15).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

На земельные участки, входящие в охрannую зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе города Орска Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в

государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Горная 3 пос. Казачий; г. Орск пос. Казачий *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	77 кв. метров $\pm$ 3,07 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365621,84	3342434,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365626,10	3342427,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365628,49	3342419,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	365623,79	3342418,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	365621,65	3342425,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	365617,72	3342431,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365621,84	3342434,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—

1	2	3
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Юго-Восточная (с/з Заречный) п. Джанаталап ШРП-19;
г.Орск, пос.Джанаталап *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	23 кв. метра ± 1,68 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360907,57	3333702,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360903,32	3333700,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360901,45	3333705,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360905,71	3333707,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360907,57	3333702,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газопровод к д.5 с/з «Заречный» пос. Джанталап.;
г.Орск, пос.Джанаталап *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	167 кв. метров $\pm$ 4,53 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360567,84	3333614,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	360542,23	3333604,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	360538,31	3333615,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	360542,99	3333616,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	360545,15	3333611,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	360566,04	3333619,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	360567,84	3333614,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Ковыльная д.9; г. Орск пос. Елшанка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	160 кв. метров $\pm$ 4,43 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370946,23	3330693,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370927,90	3330677,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370929,92	3330675,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370926,12	3330672,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370920,93	3330678,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370943,01	3330697,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370946,23	3330693,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–

1	2	3
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Ялтинская 85; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	92 кв. метра ± 3,35 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370223,36	3328218,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370222,37	3328217,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370229,12	3328207,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370224,84	3328204,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370216,36	3328217,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370217,29	3328217,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	370216,01	3328219,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	370220,11	3328222,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	370223,36	3328218,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с/з «Заречный», ж/дома 4, 5, 10, 11, 12 в пос. Джанаталап;
г. Орск, пос. Джанаталап *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	340 кв. метров ± 6,46 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения **); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	360673,05	3333474,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	360683,19	3333472,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	360682,13	3333467,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	360671,89	3333469,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	360673,05	3333474,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–
5	360644,10	3333491,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	360634,45	3333489,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	360633,40	3333494,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	360642,80	3333496,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	360644,10	3333491,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(3)	—	—	—	—
9	360834,84	3333678,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360842,72	3333656,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360838,00	3333654,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360830,12	3333676,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360834,84	3333678,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(4)	—	—	—	—
13	360872,49	3333691,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360880,95	3333669,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360876,29	3333667,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360867,83	3333689,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360872,49	3333691,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
Зона1(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
Зона1(2)	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
Зона1(3)	—	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
Зона1(4)	—	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пер.Светлый 14,12,10,8.; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	391 кв. метр ± 6,92 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	368495,59	3329917,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368477,75	3329870,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368473,07	3329872,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368490,91	3329918,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368495,59	3329917,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–
5	368512,32	3329959,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368502,97	3329934,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368498,31	3329936,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368506,10	3329956,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	368504,44	3329957,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	368506,59	3329962,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368512,32	3329959,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-пз

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, К Асфальтно-бетонному заводу, пос.Строителей ;
г. Орск пос. Строителей *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	203 кв. метра $\pm$ 4,99 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368905,42	3335341,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368939,02	3335319,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368935,24	3335314,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368931,22	3335317,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368932,27	3335318,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368902,70	3335337,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	368905,42	3335341,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Строителей д.27 (ул.Краснодонская 17);
г. Орск пос. Строителей *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	491 кв. метр $\pm$ 7,76 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368570,25	3335047,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368576,89	3335044,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368535,66	3334960,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368531,25	3334962,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368538,48	3334977,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368537,91	3334977,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368540,31	3334982,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368540,72	3334982,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368544,84	3334990,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368544,22	3334990,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368546,45	3334995,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368547,03	3334994,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368551,00	3335003,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368550,58	3335003,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368550,34	3335003,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368552,52	3335007,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368553,20	3335007,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368557,55	3335016,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368556,82	3335016,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368559,16	3335021,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368559,75	3335020,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368563,36	3335028,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368562,50	3335028,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368564,69	3335033,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	368565,55	3335032,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368570,18	3335042,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368568,04	3335043,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368570,25	3335047,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пер.Интернатский д 2, д.2 б.; г.Орск, п.Первомайский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	354 кв. метра ± 6,58 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372247,67	3342168,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	372229,71	3342108,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	372221,98	3342111,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	372223,44	3342116,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	372226,42	3342115,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	372227,28	3342118,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	372222,00	3342119,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	372223,42	3342124,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	372228,72	3342122,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	372242,89	3342169,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	372247,67	3342168,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Краматорская 14а, ул.Юношеская д.11, мкр.9 (строит№6),
диагн.2007; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	694 кв. метра ± 9,22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения **); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367798,30	3331969,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367798,35	3331968,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367812,65	3331967,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367812,89	3331968,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367817,61	3331968,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367817,50	3331967,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	367830,74	3331967,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367831,04	3331968,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	367835,81	3331968,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	367835,71	3331967,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	367846,62	3331967,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367846,57	3331962,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367846,52	3331962,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	367753,88	3331964,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	367738,23	3331959,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	367734,80	3331948,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	367718,88	3331954,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	367720,56	3331959,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	367731,60	3331955,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	367734,31	3331963,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	367752,83	3331968,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	367778,22	3331968,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	367778,42	3331969,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	367783,06	3331969,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	367782,98	3331968,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	367793,41	3331968,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	367793,71	3331969,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367798,30	3331969,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—

1	2	3
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Курортная д.87; г.Орск, п.Первомайский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	57 кв. метров ± 2,63 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367847,50	3332569,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367838,04	3332545,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367839,64	3332544,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367836,11	3332534,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367836,91	3332533,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367835,71	3332529,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367834,74	3332529,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367833,20	3332524,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367834,17	3332524,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367832,88	3332520,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	367831,77	3332520,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367830,19	3332515,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367831,02	3332514,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	367829,69	3332510,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	367828,83	3332510,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	367827,52	3332506,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	367822,76	3332508,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	367833,36	3332541,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	367831,54	3332542,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	367842,84	3332571,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367847,50	3332569,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—

1	2	3
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Народная Стройка
д.31-1,2, д.32-1,3,4, д.33-1,4 ул. Новая д.25-3,4, д.24-1,2, д.23-2,3,4 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	300 кв. метров $\pm$ 6,07 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	366468,24	3341664,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366456,99	3341658,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366452,96	3341664,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366457,19	3341667,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366458,68	3341664,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366465,67	3341669,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366468,24	3341664,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–
7	366529,95	3341665,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366520,94	3341660,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	366518,42	3341664,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366527,44	3341669,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366529,95	3341665,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(3)	—	—	—	—
11	366522,94	3341678,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366520,59	3341677,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366518,09	3341681,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366520,44	3341683,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	366522,94	3341678,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(4)	—	—	—	—
15	366454,96	3341686,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366448,34	3341682,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366449,91	3341679,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366446,02	3341676,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366441,61	3341683,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	366452,37	3341690,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366454,96	3341686,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(5)	—	—	—	
21	366515,21	3341692,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366503,51	3341686,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366500,24	3341692,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	366504,64	3341694,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	366505,57	3341693,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	366512,76	3341696,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366515,21	3341692,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
Зона1(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—

1	2	3
6	1	–
Зона1(2)	–	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	7	–
Зона1(3)	–	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	11	–
Зона1(4)	–	–
15	16	–
16	17	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	15	–
Зона1(5)	–	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	25	–
25	26	–
26	21	–

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул.Ульянова 9 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	178 кв. метров $\pm$ 4,67 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364788,03	3336691,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364797,73	3336676,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364783,55	3336666,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364784,22	3336665,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364780,49	3336663,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364776,97	3336668,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364790,91	3336677,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364783,83	3336688,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364783,76	3336688,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364788,03	3336691,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
Газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Электриков д.90«А» *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	252 кв. метра $\pm$ 5,56 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366315,50	3340237,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366313,23	3340235,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366319,08	3340224,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366289,30	3340205,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366286,64	3340210,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366312,59	3340226,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366306,52	3340237,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366312,68	3340241,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366315,50	3340237,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—