



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2025

г. Оренбург

№ 1063-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 16 июня 2025 года № 248 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) расширение системы газораспределения пос. Аккермановка наружный газопровод к жилому дому № 98 по ул. Центральной, Инв. № 04003504 площадью 43 кв. метра (приложение № 1);

2) надземный газопровод-ввод низкого давления к жил.домам №№ 1-5 по пер. Горному в с. Хабарное. Инв. № 04003111 площадью 457 кв. метров (приложение № 2);

3) надземный газопровод-ввод низкого давления к жил.домам №№ 1-11 по пер. Садовому в с. Хабарное Инв. № 04003112 площадью 616 кв. метров (приложение № 3);

4) надземный газопровод низкого давления к ж.д. 6 по ул. Степной пос. Аккермановка Инв. № 04003109 площадью 107 кв. метров (приложение № 4);

5) надземный газопровод-ввод низкого давления к ж.д. 5 по ул. Степной пос. Аккермановка. Инв. № 04003082 площадью 63 кв. метра (приложение № 5);

6) надземный газопровод-ввод низкого давления к ж.д. 12 по ул. Троицкой г. Новотроицк пос. Солнечный Инв. № 04003483 площадью 69 кв. метров (приложение № 6);

7) газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Дорожному пос. Аккермановка. Инв. № 04003454 площадью 43 кв. метра (приложение № 7);

8) газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Березовой пос. Аккермановка. Инв. № 04003278 площадью 40 кв. метров (приложение № 8);

9) газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Российской г. Новотроицк пос. Аккермановка. Инв. № 04003213 площадью 36 кв. метров (приложение № 9);

10) газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Российской г. Новотроицк пос. Аккермановка. Инв. № 04003279 площадью 80 кв. метров (приложение № 10);

11) газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Нагорной пос. Аккермановка. Инв. № 04003474 площадью 92 кв. метра (приложение № 11);

12) газоснабжение жилого дома по ул. Клубной-54, пос. Аккермановка г. Новотроицк. Инв. № 04003478 площадью 148 кв. метров (приложение № 12);

13) газоснабжение пятиэтажного двухсекционного жилого дома, ул. Гагарина, 12А г. Новотроицк. Инв. № 04003536 площадью 419 кв. метров (приложение № 13);

14) газоснабжение жилого дома по пер. Дорожному-22, пос. Аккермановка г. Новотроицк. Инв. № 04003485 площадью 34 кв. метра (приложение № 14).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газораспределения пос. Аккермановка наружный
газопровод к жилому дому № 98 по ул. Центральной, Инв. № 04003504 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	43 кв. метра ± 2,30 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363546.14	3311729.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363547.75	3311736.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363544.04	3311738.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363542.98	3311733.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363540.45	3311734.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363539.43	3311730.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363543.00	3311729.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363543.82	3311728.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363546.14	3311729.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный газопровод-ввод низкого давления к жил.домам №№ 1-5
по пер. Горному в с. Хабаровое. Инв. № 04003111 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабаровое
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	457 кв. метров $\pm$ 7,48 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359577.41	3313406.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359575.48	3313407.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359583.59	3313418.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359584.91	3313418.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359587.14	3313421.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359584.14	3313423.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359551.84	3313446.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359556.55	3313452.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359562.46	3313448.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359564.75	3313451.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	359555.61	3313458.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	359548.59	3313448.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	359528.32	3313463.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	359526.09	3313459.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	359538.72	3313450.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	359537.01	3313448.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	359540.15	3313446.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	359541.97	3313448.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	359580.22	3313421.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	359569.99	3313407.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	359574.85	3313403.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359577.41	3313406.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный газопровод-ввод низкого давления к жил.домам №№ 1-11
по пер. Садовому в с. Хабарное Инв. № 04003112 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	616 кв. метров $\pm$ 8,69 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359787.08	3313656.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359788.21	3313658.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359747.79	3313687.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359724.37	3313704.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359703.19	3313719.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359663.98	3313747.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359661.86	3313743.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359700.89	3313716.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359722.05	3313701.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359744.03	3313685.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	359743.87	3313684.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	359745.44	3313682.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	359746.76	3313683.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	359782.86	3313657.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	359782.28	3313656.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	359785.05	3313654.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359787.08	3313656.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—

1	2	3
14	15	—
15	16	—
16	1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный газопровод низкого давления к ж.д. 6 по ул. Степной
пос. Аккермановка Инв. № 04003109 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	107 кв. метров ± 3,62 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363281.55	3312274.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363287.62	3312283.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363288.14	3312285.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363287.00	3312286.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363273.38	3312294.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363271.46	3312291.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363283.15	3312283.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363278.29	3312276.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363281.55	3312274.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный газопровод-ввод низкого давления к ж.д. 5 по ул. Степной
пос. Аккермановка. Инв. № 04003082 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	63 кв. метра $\pm$ 2,77 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363236.45	3312292.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363237.71	3312295.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363236.33	3312296.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363235.55	3312296.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363235.90	3312298.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363234.76	3312299.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363227.84	3312303.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363225.90	3312304.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363224.38	3312301.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363225.84	3312299.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	363230.99	3312297.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363230.61	3312295.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363231.77	3312294.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363234.31	3312293.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363236.45	3312292.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный газопровод-ввод низкого давления к ж.д. 12 по ул. Троицкой
г. Новотроицк пос. Солнечный Инв. № 04003483 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	69 кв. метров ± 2,91 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363463.46	3315541.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363464.02	3315543.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363464.23	3315557.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363463.68	3315559.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363460.74	3315559.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363460.23	3315557.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363460.02	3315543.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363460.46	3315541.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363463.46	3315541.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Дорожному
пос. Аккермановка. Инв. № 04003454 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	43 кв. метра ± 2,30 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363859.55	3313483.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363859.68	3313486.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363857.76	3313487.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363850.31	3313488.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363848.40	3313487.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363848.24	3313484.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363850.14	3313484.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363857.42	3313483.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363859.55	3313483.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-ПК

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Березовой пос. Аккермановка.
Инв. № 04003278 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	40 кв. метров $\pm$ 2,23 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363422.49	3312809.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363422.98	3312811.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363422.21	3312818.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363421.54	3312820.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363418.65	3312820.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363418.22	3312818.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363418.99	3312811.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363419.72	3312809.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363422.49	3312809.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Российской г. Новотроицк
пос. Аккермановка. Инв. № 04003213 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	36 кв. метров ± 2,10 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363457.19	3311866.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363460.52	3311870.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363461.04	3311872.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363458.56	3311874.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363457.16	3311873.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363453.83	3311868.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363453.29	3311866.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363455.84	3311865.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363457.19	3311866.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Российской г. Новотроицк
пос. Аккермановка Инв. № 04003279 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	80 кв. метров $\pm$ 3,12 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363405.78	3311899.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363414.44	3311913.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363415.00	3311914.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363412.56	3311916.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363411.04	3311915.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363402.35	3311901.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363401.78	3311899.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363404.34	3311897.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363405.78	3311899.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Нагорной пос. Аккермановка.
Инв. № 04003474 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	92 кв. метра ± 3,36 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364357.00	3312737.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364356.24	3312739.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364344.85	3312755.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364343.47	3312756.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364340.93	3312754.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364341.58	3312752.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364352.98	3312736.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364354.61	3312735.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364357.00	3312737.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома по ул. Клубной-54, пос. Аккермановка
г. Новотроицк. Инв. № 04003478 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	148 кв. метров ± 4,25 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363860.05	3311968.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363860.10	3311971.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363858.11	3311972.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363858.14	3311977.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363856.15	3311977.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363829.78	3311977.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363827.74	3311977.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363827.82	3311974.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363829.75	3311973.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363854.12	3311973.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	363854.11	3311968.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363856.11	3311968.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363858.11	3311968.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363860.05	3311968.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение пятиэтажного двухсекционного жилого дома,
ул. Гагарина, 12А г. Новотроицк Инв. № 04003536 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	419 кв. метров $\pm$ 7,17 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364504.48	3317556.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364506.34	3317568.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364509.93	3317568.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364512.00	3317568.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364512.33	3317571.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364510.53	3317572.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364506.91	3317572.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364507.40	3317576.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364493.90	3317578.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364492.85	3317577.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364490.32	3317577.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364490.06	3317578.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364484.29	3317579.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364483.48	3317578.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364479.89	3317579.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364479.76	3317580.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364473.62	3317581.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364473.08	3317580.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364469.99	3317580.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364469.61	3317582.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	364466.27	3317581.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	364466.02	3317577.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	364467.75	3317577.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	364475.64	3317575.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	364475.82	3317576.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	364476.19	3317576.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	364476.24	3317575.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	364485.89	3317574.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	364486.18	3317575.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	364486.63	3317575.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	364486.70	3317574.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	364495.06	3317572.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	364496.13	3317574.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	364502.91	3317573.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	364501.10	3317560.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	364465.62	3317565.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	364463.78	3317565.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	364463.55	3317562.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	364465.34	3317561.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364504.48	3317556.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—

1	2	3
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.09.2025 № 1063-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома по пер. Дорожному-22, пос. Аккермановка
г. Новотроицк. Инв. № 04003485 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, поселок Аккермановка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	34 кв. метра $\pm$ 2,04 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363848.14	3313143.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363848.14	3313146.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363846.17	3313146.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363841.10	3313146.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363839.05	3313146.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363839.18	3313143.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363841.12	3313142.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363846.18	3313142.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363848.14	3313143.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
