



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2025

г. Оренбург

№ 896-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территориях муниципальных образований городской округ город Новотроицк Оренбургской области, Гайский муниципальный округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 17 июня 2025 года № 252 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул. Уральская-27; г.Новотроицк Инв. № 04001082 площадью 28 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, пр. Metallургов-13; г.Новотроицк Инв. № 04001125 площадью 375 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, пр. Metallургов-11; г.Новотроицк Инв. № 04001125 площадью 203 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод, пр. Metallургов-34 (от пр. Metallургов-28); г.Новотроицк Инв. № 04001089 площадью 1305 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, пр. Metallургов-29 (по фасаду); г.Новотроицк Инв. № 04001089 площадью 373 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, пр. Metallургов-30,28; г.Новотроицк Инв. № 04001089 площадью 621 кв. метр (приложение № 6);

7) газопровод, пр. Metallургов-34 (от пр. Metallургов-28); г.Новотроицк Инв. № 04001089 площадью 1696 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, ул. Уральская-33,37; г.Новотроицк Инв. № 04001084 площадью 773 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод, ул. Уральская-25; г.Новотроицк Инв. № 04001084 площадью 301 кв. метр (приложение № 9);

10) газопровод, ул. Зеленая-5; г.Новотроицк Инв. № 04001084 площадью 297 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, пр. Metallургов-27; г.Новотроицк Инв. № 04001104 площадью 430 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, пр. Metallургов-5; г.Новотроицк Инв. № 04001081 площадью 287 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод низкого давления, (квартал 11 ул. Пушкина, 46, ул. Железнодорожная 61 а.). Надз. газопровод к котельной №1 тр. «Новотроицкмежрайгаз» восточ. Инв. № 04001086 площадью 172 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод, пос. Солнечный II очередь: ул. Вишневая 30-48; г.Новотроицк Инв. № 04000959 площадью 1321 кв. метр (приложение № 14);

15) газопровод, г. Новотроицк пр. Metallургов 20, 22 вынос газопровода. Инв. № 04000681 площадью 214 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, Д/о «Губерля»; ст. Губерля Инв. № 04000473 площадью 22406 кв. метров (приложение № 16).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований городской округ город Новотроицк Оренбургской области, Гайский муниципальный округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований городской округ город Новотроицк Оренбургской области, Гайский муниципальный округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в

государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Уральская-27; г.Новотроицк Инв. № 04001082 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	28 кв. метров $\pm$ 1,85 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363222,61	3317252,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
2	363220,54	3317255,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
3	363214,45	3317252,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
4	363216,65	3317249,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
1	363222,61	3317252,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр. Металлургов-13; г.Новотроицк Инв. № 04001125 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	375 кв. метров ± 6,78 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363610,38	3317083,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363608,62	3317086,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363526,03	3317051,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363529,48	3317044,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363532,95	3317046,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363531,41	3317049,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363610,38	3317083,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр. Металлургов-11; г.Новотроицк Инв. № 04001125 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	203 кв. метра ± 4,99 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363591,94	3317121,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363590,20	3317125,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363544,11	3317103,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363545,99	3317100,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363591,94	3317121,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр. Metallургов-34 (от пр. Metallургов-28); г.Новотроицк
Инв. № 04001089 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1305 кв. метров ± 12,64 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363305,49	3317324,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363309,00	3317326,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363294,72	3317357,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363269,86	3317407,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363177,67	3317363,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363178,96	3317360,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363170,33	3317356,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363164,06	3317368,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363160,59	3317366,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363176,43	3317335,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	363203,36	3317282,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	363206,85	3317284,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363180,01	3317337,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363172,14	3317352,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363184,20	3317358,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363182,94	3317361,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363268,01	3317402,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	363290,21	3317357,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	363262,96	3317344,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	363264,85	3317340,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	363291,93	3317353,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363305,49	3317324,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр. Metallургов-29 (по фасаду); г.Новотроицк
Инв. № 04001089 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	373 кв. метра ± 6,76 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363253,71	3317560,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363216,84	3317634,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363222,88	3317637,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363220,94	3317640,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363211,50	3317636,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363250,23	3317558,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363253,71	3317560,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр. Metallургов-30,28; г.Новотроицк Инв. № 04001089 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	621 кв. метр ± 8,72 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363295,77	3317258,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363257,49	3317337,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363268,19	3317342,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363266,48	3317345,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363252,12	3317339,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363290,50	3317260,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363244,28	3317235,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363245,99	3317232,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363295,77	3317258,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр. Metallургов-34 (от пр. Metallургов-28); г.Новотроицк
Инв. № 04001089 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1696 кв. метров ± 14,41 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363358,16	3317308,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363259,57	3317508,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363268,04	3317513,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363269,65	3317509,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363273,09	3317511,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363271,61	3317515,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363284,08	3317521,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363285,62	3317517,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363289,13	3317519,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363287,65	3317523,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	363296,57	3317527,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	363298,18	3317524,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363301,64	3317526,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363300,15	3317529,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363306,13	3317532,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363307,87	3317529,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363311,28	3317531,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	363309,70	3317534,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	363318,41	3317538,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	363320,10	3317535,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	363323,57	3317537,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	363321,98	3317540,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	363334,52	3317546,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	363336,17	3317543,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	363339,66	3317545,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	363338,09	3317548,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	363342,96	3317550,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	363343,78	3317549,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	363350,17	3317537,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	363361,15	3317542,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	363359,47	3317546,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	363351,86	3317542,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	363347,34	3317551,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	363344,85	3317556,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	363277,66	3317522,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	363272,54	3317533,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	363260,33	3317558,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	363255,54	3317556,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	363252,22	3317563,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	363248,72	3317561,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	363253,64	3317551,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	363258,49	3317553,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	363268,81	3317532,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	363274,09	3317520,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	363254,22	3317510,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	363354,67	3317306,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363358,16	3317308,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—

1	2	3
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Уральская-33,37; г.Новотроицк Инв. № 04001084 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	773 кв. метра $\pm$ 9,73 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363122,43	3317094,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363120,65	3317098,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363031,07	3317051,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	362990,24	3317130,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	362986,76	3317128,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363029,36	3317046,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363122,43	3317094,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Уральская-25; г.Новотроицк Инв. № 04001084 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	301 кв. метр $\pm$ 6,07 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363179,76	3317122,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363177,93	3317126,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363169,93	3317122,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363141,99	3317177,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363138,50	3317175,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363168,12	3317116,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363179,76	3317122,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Зеленая-5; г.Новотроицк Инв. № 04001084 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	297 кв. метров ± 6,03 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364995,82	3318467,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365027,29	3318534,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365023,83	3318536,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364992,26	3318468,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364995,82	3318467,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр. Metallургов-27; г.Новотроицк Инв. № 04001104 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	430 кв. метров $\pm$ 7,26 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363403,84	3317564,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363402,10	3317568,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363359,40	3317546,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363344,35	3317574,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363326,04	3317564,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363324,79	3317567,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363321,35	3317565,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363324,22	3317559,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363342,68	3317569,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363357,68	3317540,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363403,84	3317564,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр. Metallургов-5; г.Новотроицк Инв. № 04001081 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	287 кв. метров ± 5,93 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363626,48	3316819,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363602,68	3316865,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363616,33	3316872,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363614,50	3316875,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363597,16	3316867,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363623,01	3316817,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363626,48	3316819,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления, (квартал 11 ул. Пушкина, 46,
ул. Железнодорожная 61 а.). Надз. газопровод к котельной №1
тр. «Новотроицкмежрайгаз» восточ. Инв. № 04001086 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	172 кв. метра ± 4,59 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364923,27	3320755,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364923,11	3320768,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364933,15	3320769,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364933,19	3320769,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364937,27	3320770,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364937,25	3320773,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364931,79	3320773,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364931,72	3320772,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364919,08	3320771,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364919,23	3320758,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	364907,71	3320758,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	364907,80	3320754,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364923,27	3320755,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Солнечный II очередь: ул. Вишневая 30-48; г.Новотроицк
Инв. № 04000959 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1321 кв. метр $\pm$ 12,72 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363216,28	3315464,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363216,31	3315468,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363199,92	3315468,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	362885,60	3315477,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	362885,63	3315473,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363199,89	3315464,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363216,28	3315464,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, г. Новотроицк пр. Metallургов 20, 22 вынос газопровода.
Инв. № 04000681 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	214 кв. метров ± 5,12 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363423,03	3317043,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363412,20	3317066,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363396,33	3317057,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363386,98	3317052,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363389,06	3317048,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363391,91	3317050,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	363391,75	3317050,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	363398,18	3317054,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	363410,40	3317060,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	363417,71	3317045,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	363414,27	3317043,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	363416,05	3317040,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363423,03	3317043,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 19.08.2025 № 896-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Д/о «Губерля»; ст. Губерля Инв. № 04000473 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	22406 кв. метров ± 52,39 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	373278,99	3308364,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	373286,35	3308382,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	373286,38	3308409,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	373286,01	3308424,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	373284,39	3308439,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	373289,75	3308459,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	373295,23	3308470,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	373303,61	3308485,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	373315,97	3308502,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	373347,51	3308539,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	373366,77	3308565,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	373368,55	3308642,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	373388,89	3308723,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	373394,55	3308756,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	373993,11	3310662,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	373759,55	3310819,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	373887,63	3310950,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	373900,18	3310966,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	373962,47	3311020,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	374353,57	3311041,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	374470,42	3310962,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	374729,74	3310858,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	374775,38	3310920,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	374800,36	3310959,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	374796,91	3310961,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	374772,04	3310922,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	374728,38	3310862,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	374472,25	3310966,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	374354,68	3311045,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	373960,89	3311024,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	373897,43	3310968,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	373884,71	3310953,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	373753,36	3310819,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	373988,38	3310660,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	373390,63	3308756,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	373384,99	3308724,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	373364,56	3308643,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	373362,81	3308566,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	373344,19	3308541,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	373312,94	3308505,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	373300,31	3308487,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	373291,66	3308472,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	373286,00	3308460,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	373280,31	3308439,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	373282,01	3308424,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	373282,38	3308409,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	373282,35	3308383,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	373275,56	3308366,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	373259,51	3308349,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	373227,43	3308329,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	373197,52	3308314,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	373182,29	3308304,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	373156,81	3308285,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	373118,89	3308258,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	373071,37	3308231,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	373044,95	3308222,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
57	373022,83	3308218,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	372992,60	3308196,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	372972,01	3308174,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	372942,02	3308134,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	372927,05	3308124,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	372899,32	3308111,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	372867,47	3308089,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	372813,96	3308031,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	372783,98	3308012,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	372763,36	3307996,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	372750,89	3307985,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	372734,28	3307953,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	372723,09	3307940,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	372695,24	3307921,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	372684,16	3307915,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
72	372652,98	3307884,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	372576,84	3307813,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	372554,17	3307778,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	372523,41	3307712,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	372483,13	3307637,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	372423,42	3307501,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	372420,93	3307492,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	372390,80	3307418,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	372393,19	3307416,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	372377,99	3307378,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	372371,75	3307373,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	372366,95	3307361,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	372124,97	3307324,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	372119,25	3307339,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	372116,43	3307342,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
87	372112,92	3307340,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	372115,76	3307337,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	372122,40	3307319,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	372369,80	3307357,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	372375,05	3307370,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	372381,30	3307376,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	372398,24	3307418,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	372395,87	3307419,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	372424,72	3307490,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	372427,20	3307500,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	372486,77	3307636,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	372527,01	3307710,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	372557,73	3307776,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	372579,92	3307810,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	372655,78	3307881,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
102	372686,58	3307912,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
103	372697,31	3307918,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
104	372725,80	3307937,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
105	372737,61	3307951,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
106	372754,16	3307983,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
107	372765,83	3307993,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
108	372786,31	3308008,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
109	372816,55	3308028,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
110	372870,13	3308086,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
111	372901,24	3308108,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
112	372928,84	3308120,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
113	372944,72	3308131,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
114	372975,02	3308171,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
115	372995,27	3308193,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
116	373024,45	3308214,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
117	373045,81	3308218,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	373072,94	3308227,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	373121,12	3308255,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	373159,43	3308282,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	373184,50	3308301,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	373199,42	3308310,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	373229,33	3308326,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	373262,04	3308346,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	373278,99	3308364,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—

1	2	3
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—

1	2	3
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—

1	2	3
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	1	—
