



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2025

г. Оренбург

№ 939-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 3 июня 2025 года № 231 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул. Уральская-2 (секц. Ж,И); г.Новотроицк Инв. № 04001127 площадью 54 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, ул. Уральская-2 (секц. Б,В); г.Новотроицк Инв. № 04001127 площадью 208 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, ул. Уральская-35 а; г.Новотроицк Инв. № 04001127 площадью 478 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, ул. Советская-97; г.Новотроицк Инв. № 04001075 площадью 832 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод, пр-т Metallургов-12,14; г.Новотроицк Инв. № 04001108 площадью 1712 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, ул. Советская-93 (секции В,Г,Д); г.Новотроицк Инв. № 04001074 площадью 374 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод, ул. Советская-92; г.Новотроицк Инв. № 04001098 площадью 238 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, ул. Советская-114а, 116а, 118а; г.Новотроицк Инв. № 04001073 площадью 581 кв. метр (приложение № 8);

9) газопровод, ул. Зеленая-10 «в»; г.Новотроицк Инв. № 04001103 площадью 810 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, ул. Советская-102 б; г.Новотроицк Инв. № 04001133 площадью 299 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, Отвод на ГРП-11; г.Новотроицк Инв. № 04001156 площадью 3322 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, ул. Губерлинская-37а; г.Новотроицк Инв. № 04001083 площадью 89 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, ул. Комсомольская-13; г.Новотроицк Инв. № 04001083 площадью 83 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод, ул. Губерлинская-20; г.Новотроицк Инв. № 04001083 площадью 72 кв. метра (приложение № 14);

15) газопровод, ул. Лермонтова-60; г.Новотроицк Инв. № 04001083 площадью 220 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, ул. Подзорова-26; г.Новотроицк Инв. № 04001083 площадью 58 кв. метров. (приложение № 16);

17) газопровод, ул. Подзорова-11; г.Новотроицк Инв. № 04001083 площадью 66 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, ул. Подзорова-30; г.Новотроицк Инв. № 04001083 площадью 87 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод, ул. Кутузова-26; г.Новотроицк Инв. № 04001083 площадью 115 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод, ул. Шолохова-17; г.Новотроицк Инв. № 04001083 площадью 46 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий

государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Уральская-2 (секц. Ж,И); г.Новотроицк Инв. № 04001127 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	54 кв. метра ± 2,58 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	363950,66	3317336,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363949,72	3317330,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363943,54	3317330,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363944,16	3317335,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363945,51	3317335,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363945,72	3317337,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363950,66	3317336,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–
7	363929,56	3317339,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	363929,12	3317336,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	363924,21	3317337,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363924,68	3317340,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363929,56	3317339,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
Зона1(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
Зона1(2)	—	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	7	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Уральская-2 (секц. Б,В); г.Новотроицк Инв. № 04001127 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	208 кв. метров $\pm$ 5,05 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363974,66	3317321,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363982,17	3317320,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363977,35	3317284,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363972,39	3317285,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363973,56	3317294,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363970,66	3317294,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363971,22	3317299,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363974,23	3317299,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363976,57	3317316,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363973,82	3317316,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	363974,66	3317321,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Уральская-35 а; г.Новотроицк Инв. № 04001127 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	478 кв. метров ± 7,65 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363077,04	3317216,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363084,87	3317202,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363103,25	3317211,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363105,37	3317206,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363082,75	3317195,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363074,97	3317210,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363026,08	3317186,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363023,73	3317190,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363077,04	3317216,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-97; г.Новотроицк Инв. № 04001075 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	832 кв. метра $\pm$ 10,09 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364002,64	3317591,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364008,86	3317590,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364006,84	3317577,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364005,80	3317577,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364004,53	3317568,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364005,79	3317568,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364003,57	3317555,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364002,76	3317555,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364001,40	3317545,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364002,25	3317545,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364000,94	3317533,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363996,24	3317524,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363958,97	3317506,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363963,69	3317496,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363959,20	3317494,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363952,22	3317508,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363989,23	3317526,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	363991,92	3317529,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	363966,53	3317556,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	363970,11	3317560,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	363994,40	3317533,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	363995,14	3317537,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	363996,32	3317537,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	363996,93	3317542,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	363995,90	3317543,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	363998,27	3317560,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	363999,27	3317560,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	364000,06	3317565,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	363999,07	3317565,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	364001,36	3317582,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	364002,37	3317582,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	364003,19	3317587,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	364001,99	3317587,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364002,64	3317591,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр-т Metallургов-12,14; г.Новотроицк Инв. № 04001108 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1712 кв. метров ± 14,48 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363456,13	3316970,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363495,91	3316892,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363510,42	3316864,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363540,90	3316805,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363554,68	3316780,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363526,30	3316764,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363523,77	3316769,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363530,41	3316772,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363524,19	3316783,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	363457,72	3316750,53	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
11	363455,50	3316755,02	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	363526,10	3316790,05	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	363534,81	3316775,13	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	363547,90	3316782,17	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
15	363537,65	3316800,97	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
16	363535,74	3316800,07	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
17	363533,23	3316804,22	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
18	363535,36	3316805,41	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
19	363527,57	3316820,59	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
20	363525,72	3316819,72	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
21	363523,27	3316823,82	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
22	363525,29	3316825,04	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
23	363517,10	3316841,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	363515,60	3316840,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	363513,23	3316844,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	363514,82	3316845,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	363507,16	3316860,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	363505,90	3316859,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	363503,45	3316864,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	363504,85	3316864,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	363492,01	3316889,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	363451,89	3316967,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363456,13	3316970,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-93 (секции В,Г,Д); г.Новотроицк
Инв. № 04001074 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	374 кв. метра $\pm$ 6,77 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364018,07	3317657,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364017,34	3317651,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364015,76	3317651,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364014,50	3317642,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364015,88	3317642,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364013,98	3317628,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364012,76	3317628,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364011,38	3317619,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364012,45	3317619,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364010,71	3317606,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364009,75	3317606,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364007,03	3317588,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364002,22	3317589,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364005,29	3317610,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364006,29	3317610,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364007,00	3317615,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364005,87	3317615,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364008,42	3317633,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364009,60	3317633,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364010,32	3317638,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	364008,87	3317638,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	364011,36	3317656,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	364012,92	3317656,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	364013,22	3317657,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	364018,07	3317657,11	метод спутниковых геодезических измерений. Мт = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-92; г.Новотроицк Инв. № 04001098 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	238 кв. метров $\pm$ 5,40 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364254,29	3318007,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364250,69	3317963,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364247,45	3317959,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364243,86	3317963,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364245,85	3317965,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364249,31	3318008,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364254,29	3318007,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
		3
1	2	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-114а, 116а, 118а; г.Новотроицк Инв. № 04001073 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	581 кв. метр $\pm$ 8,44 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364129,77	3317662,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364129,46	3317660,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364131,78	3317659,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364127,07	3317622,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364124,92	3317622,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364123,63	3317612,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364124,84	3317612,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364123,33	3317602,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364127,29	3317601,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364125,53	3317587,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364121,26	3317587,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364119,59	3317577,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364118,95	3317577,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364117,25	3317566,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364118,49	3317566,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364117,47	3317561,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364111,58	3317562,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364114,51	3317581,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364115,21	3317581,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364117,10	3317593,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	364121,17	3317592,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	364121,71	3317597,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	364117,73	3317598,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	364119,31	3317609,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	364118,16	3317609,56	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	364120,53	3317627,38	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	364122,72	3317627,76	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
28	364126,17	3317655,54	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
29	364123,80	3317656,00	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
30	364124,80	3317662,97	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	364129,77	3317662,10	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Зеленая-10 «в»; г.Новотроицк Инв. № 04001103 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	810 кв. метров $\pm$ 9,96 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364780,73	3317735,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364774,28	3317696,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364772,88	3317688,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364788,91	3317684,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364782,02	3317649,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364780,44	3317635,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364785,81	3317634,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364786,06	3317635,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364794,33	3317634,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364804,72	3317633,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364813,87	3317631,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364812,80	3317624,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364796,78	3317627,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364774,88	3317630,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364777,07	3317649,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364783,10	3317680,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364767,06	3317685,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364769,35	3317697,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364775,76	3317736,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364780,73	3317735,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-102 б; г.Новотроицк Инв. № 04001133 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	299 кв. метров ± 6,05 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364475,67	3318064,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364487,59	3318051,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364515,80	3318020,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364512,26	3318017,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364483,19	3318048,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364472,15	3318061,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364475,67	3318064,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Отвод на ГРП-11; г.Новотроицк Инв. № 04001156 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3322 кв. метра $\pm$ 20,17 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363270,45	3317408,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363328,01	3317284,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363382,61	3317166,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363503,81	3317232,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363506,19	3317227,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363380,28	3317159,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	363268,04	3317401,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	363241,66	3317388,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	363184,02	3317361,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	363185,22	3317358,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	363175,36	3317353,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363181,40	3317340,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363157,10	3317329,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363145,35	3317354,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363166,25	3317364,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363167,36	3317361,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363170,73	3317363,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	363173,26	3317358,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	363178,70	3317360,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	363177,59	3317363,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	363230,84	3317388,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363270,45	3317408,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Губерлинская-37а; г.Новотроицк Инв. № 04001083 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	89 кв. метров $\pm$ 3,30 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366864,82	3319886,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366863,18	3319868,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366858,20	3319868,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366859,84	3319886,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366864,82	3319886,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Комсомольская-13; г.Новотроицк Инв. № 04001083 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	83 кв. метра $\pm$ 3,19 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366678,43	3319806,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366678,43	3319801,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366661,83	3319801,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366661,83	3319806,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366678,43	3319806,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Губерлинская-20; г.Новотроицк Инв. № 04001083 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	72 кв. метра $\pm$ 2,97 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366561,62	3319927,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366561,68	3319922,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366547,33	3319921,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366547,21	3319926,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366561,62	3319927,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Лермонтова-60; г.Новотроицк Инв. № 04001083 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	220 кв. метров $\pm$ 5,19 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367455,81	3319662,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367473,31	3319640,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367469,37	3319637,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367455,08	3319655,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367443,18	3319645,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367439,67	3319649,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367443,53	3319652,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367455,81	3319662,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	1	—

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Подзорова-26; г.Новотроицк Инв. № 04001083 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	58 кв. метров $\pm$ 2,66 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365710,68	3319826,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365710,79	3319821,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365699,29	3319820,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	365699,18	3319825,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365710,68	3319826,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Подзорова-11; г.Новотроицк Инв. № 04001083 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	66 кв. метров $\pm$ 2,84 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365384,79	3319817,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365382,14	3319804,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365377,24	3319805,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	365379,85	3319817,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365384,79	3319817,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Подзорова-30; г.Новотроицк Инв. № 04001083 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	87 кв. метров $\pm$ 3,26 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365729,31	3319818,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365729,91	3319813,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365725,53	3319812,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	365712,41	3319811,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	365712,31	3319816,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	365724,82	3319817,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365729,31	3319818,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Кутузова-26; г.Новотроицк Инв. № 04001083 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	115 кв. метров $\pm$ 3,66 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366920,95	3319821,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366931,33	3319820,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366930,17	3319803,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366925,18	3319803,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366926,02	3319816,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366920,76	3319816,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366920,95	3319821,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.09.2025 № 939-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Шолохова-17; г.Новотроицк Инв. № 04001083 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	46 кв. метров $\pm$ 2,38 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367279,85	3318858,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367270,58	3318858,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367270,57	3318863,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367279,81	3318863,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367279,85	3318858,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—