



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2025

г. Оренбург

№ 709-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 28 марта 2025 года № 100 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул. Советская - 72,74а; г.Новотроицк Инв. № 04001063 площадью 994 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, ул. Советская-142; г.Новотроицк Инв. №04001063 площадью 623 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод, ул. Зеленая-19а; г.Новотроицк Инв. № 04001063 площадью 421 кв. метр (приложение № 3);

4) газопровод, ул. Зеленая-63а; г.Новотроицк Инв. № 04001063 площадью 289 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, ул. Зеленая; г.Новотроицк Инв. № 04001063 площадью 567 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, ул. Зеленая-7; г.Новотроицк Инв. № 04001063 площадью 506 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, от д. № 81 по ул. Железнодорожной до д. № 20 по ул. Комарова; г.Новотроицк Инв. №04001110 площадью 1378 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, ул. Советская-132,134,140; г.Новотроицк Инв. № 04001110 площадью 2207 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, ул. Зеленая-45; г.Новотроицк Инв. № 04001125 площадью 334 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод, IV МКР, к-с «Д», ул Зеленая-41; г.Новотроицк Инв. № 04000979 площадью 535 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, ул. Советская-74,76,76а,78; Комарова-8,8а,10; г.Новотроицк Инв. № 04001123 площадью 3386 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод ул. Севастопольская 1-7,34-42; г.Новотроицк Инв. № 04001123 площадью 2739 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, ул. Советская-43б, Фрунзе-2; г.Новотроицк Инв. № 04001123 площадью 1259 кв. метров (приложение № 13).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, за исключением пункта 4 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которого возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская - 72,74а; г.Новотроицк Инв. № 04001063*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	994 кв. метра $\pm$ 11,04 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364697,41	3319004,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
2	364697,14	3319019,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
3	364696,90	3319026,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
4	364690,75	3319025,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
5	364689,87	3319047,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
6	364673,29	3319047,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
7	364672,10	3319075,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
8	364669,20	3319144,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
9	364646,92	3319143,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
10	364647,15	3319139,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
11	364664,41	3319139,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-

1	2	3	4	5
12	364667,00	3319077,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
13	364649,87	3319077,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
14	364650,15	3319072,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
15	364667,21	3319072,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
16	364668,49	3319041,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
17	364685,08	3319042,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364685,96	3319020,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364692,09	3319020,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364692,21	3319004,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364697,41	3319004,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—

1	2	3
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709 нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-142; г.Новотроицк Инв. № 04001063 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	623 кв. метра ± 8,74 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364071,26	3316966,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364084,95	3317063,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364092,80	3317062,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364093,55	3317067,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364085,65	3317068,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364087,39	3317081,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364082,53	3317082,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364080,72	3317069,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364066,25	3316967,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364071,26	3316966,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Зеленая-19а; г.Новотроицк Инв. № 04001063 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	421 кв. метр ± 7,18 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364582,84	3318092,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364566,03	3318120,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364561,62	3318118,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364575,83	3318094,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364530,90	3318070,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364533,38	3318066,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364582,84	3318092,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—

1	2	3
6	1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Зеленая-63а; г.Новотроицк Инв. № 04001063*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	289 кв. метров ± 5,95 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона 1 (1)	–	–	–	–
1	364441,94	3316905,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364442,66	3316910,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364433,06	3316912,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364432,00	3316907,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364441,94	3316905,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона 1 (2)	–	–	–	–
5	364443,88	3316919,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364444,46	3316924,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	364434,63	3316925,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	364433,98	3316920,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364443,88	3316919,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона 1 (3)	–	–	–	–

1	2	3	4	5
9	364445,86	3316933,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364446,40	3316938,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	364437,03	3316939,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364436,29	3316934,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364445,86	3316933,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона 1 (4)	—	—	—	—
13	364447,77	3316947,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364448,49	3316952,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364438,83	3316953,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364437,92	3316948,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364447,77	3316947,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(5)	—	—	—	—
17	364449,52	3316960,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364450,30	3316965,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364440,73	3316967,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364439,78	3316962,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364449,52	3316960,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
Зона1(6)	–	–	–	–
21	364451,59	3316975,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
22	364452,25	3316980,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
23	364442,91	3316981,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
24	364442,02	3316976,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
21	364451,59	3316975,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
Зона 1 (1)	–	–
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–
Зона 1 (2)	–	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	5	–
Зона 1 (3)	–	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	9	–
Зона1(4)	–	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	13	–

1	2	3
Зона1(5)	—	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Зеленая; г.Новотроицк Инв. № 04001063*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	567 кв. метров ± 5,95 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие

1	2	3
		устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364466,40	3316765,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364467,04	3316770,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364355,45	3316786,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364354,68	3316781,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364466,40	3316765,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Зеленая-7; г.Новотроицк Инв. № 04001063*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	506 кв. метров ± 7,87 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364968,48	3318361,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365010,93	3318453,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365006,37	3318455,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364964,00	3318363,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364968,48	3318361,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, от д. № 81 по ул. Железнодорожной до д. № 20 по
ул. Комарова; г.Новотроицк Инв. №04001110*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1378 кв. метров ± 12,99 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365047,29	3318735,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365047,93	3318748,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365056,09	3318749,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	365053,34	3318823,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	365039,37	3318822,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	365035,42	3318828,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	365033,14	3318878,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	365037,89	3318884,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	365050,62	3318884,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	365047,98	3318958,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	365037,10	3318957,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	365036,99	3318961,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	365032,00	3318961,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	365032,29	3318952,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	365043,16	3318953,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	365045,45	3318889,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	365033,75	3318888,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	365027,99	3318881,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	365030,54	3318825,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	365036,92	3318817,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	365048,53	3318818,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	365050,92	3318753,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	365043,13	3318753,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	365042,39	3318735,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365047,29	3318735,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-132,134,140; г.Новотроицк
Инв. № 04001110 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2207 кв. метров ± 16,44 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364181,74	3317120,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364196,99	3317222,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364201,64	3317260,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364275,21	3317250,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364275,81	3317255,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364244,84	3317259,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	364245,12	3317261,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	364240,17	3317262,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	364239,88	3317260,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	364231,78	3317261,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	364232,06	3317263,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	364227,08	3317264,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364226,82	3317262,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364216,68	3317263,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364216,79	3317265,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364211,84	3317266,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364211,72	3317264,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364203,26	3317265,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364203,57	3317267,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364198,59	3317268,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	364198,29	3317266,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	364188,76	3317267,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	364188,97	3317269,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	364184,03	3317269,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	364183,80	3317268,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	364174,54	3317269,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	364174,77	3317270,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	364169,75	3317271,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	364169,58	3317270,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	364159,84	3317271,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	364160,09	3317272,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	364155,08	3317273,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	364154,88	3317272,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	364146,67	3317273,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	364146,89	3317274,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	364141,88	3317275,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	364141,72	3317273,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	364133,29	3317275,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	364132,43	3317270,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	364143,52	3317268,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	364196,68	3317261,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	364192,34	3317225,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	364188,68	3317226,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	364187,99	3317221,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	364191,67	3317220,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	364190,37	3317211,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	364186,99	3317212,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	364186,17	3317207,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	364189,64	3317206,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	364188,33	3317198,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	364184,98	3317198,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	364184,23	3317193,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	364187,61	3317193,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	364186,31	3317184,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	364182,94	3317184,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	364182,25	3317179,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
57	364185,58	3317179,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	364184,12	3317169,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	364180,81	3317170,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	364179,99	3317165,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	364183,39	3317164,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	364182,11	3317155,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	364178,86	3317156,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	364178,05	3317151,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	364181,39	3317150,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	364180,78	3317146,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	364177,54	3317147,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	364176,73	3317142,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	364180,03	3317141,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	364177,50	3317126,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	364104,99	3317136,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
72	364083,02	3317139,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	364081,83	3317130,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	364087,00	3317130,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	364087,36	3317134,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	364101,82	3317132,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	364101,30	3317128,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	364106,35	3317127,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	364106,77	3317131,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	364115,74	3317130,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	364115,25	3317126,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	364120,27	3317125,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	364120,69	3317129,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	364129,29	3317128,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	364128,83	3317124,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	364133,84	3317123,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
87	364134,23	3317127,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	364143,67	3317126,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	364143,15	3317122,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	364148,14	3317121,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	364148,62	3317125,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	364158,14	3317123,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	364157,67	3317120,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	364162,72	3317119,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	364163,09	3317123,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	364172,01	3317121,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	364171,48	3317118,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	364176,53	3317117,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	364176,96	3317121,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364181,74	3317120,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—

1	2	3
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—

1	2	3
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Зеленая-45; г.Новотроицк Инв. № 04001125*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	334 кв. метра ± 6,40 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364536,75	3317682,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364533,87	3317686,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364483,43	3317650,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364479,81	3317647,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364482,91	3317643,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364486,39	3317646,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364536,75	3317682,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
1	2	–
2	3	–

3	4	—
4	5	—
5	6	
6	1	

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, IV МКР, к-с «Д», ул Зеленая-41; г.Новотроицк
Инв. № 04000979 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	535 кв. метров ± 8,10 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364597,94	3317605,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364602,03	3317608,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364591,98	3317622,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364534,58	3317581,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364513,80	3317587,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364512,46	3317583,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	364535,50	3317576,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	364590,76	3317615,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364597,94	3317605,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-74,76,76а,78; Комарова-8,8а,10; Родимцева-1а,3,5;
г.Новотроицк Инв. № 04001123*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3386 кв. метров ± 20,37 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364751,65	3318851,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364721,33	3318866,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364732,48	3318893,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364734,76	3318893,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364733,44	3318928,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364733,95	3318928,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	364732,91	3318954,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	364732,38	3318954,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	364731,53	3318979,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	364726,61	3318979,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	364727,55	3318948,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	364728,14	3318948,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364728,72	3318934,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364728,15	3318934,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364729,57	3318898,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364729,24	3318898,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364716,81	3318868,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364670,75	3318890,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364669,69	3318901,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364682,62	3318902,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	364680,29	3318965,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	364675,50	3318965,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	364677,45	3318906,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	364664,23	3318906,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	364665,28	3318895,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	364646,95	3318894,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	364644,90	3318927,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	364643,25	3318986,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	364636,44	3318986,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	364635,28	3319001,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	364695,08	3319004,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	364791,64	3319007,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	364791,39	3319014,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	364799,55	3319014,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	364800,53	3318986,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	364833,26	3318987,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	364833,03	3318992,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	364805,34	3318991,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	364804,38	3319019,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	364786,22	3319019,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	364786,47	3319012,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	364694,68	3319009,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	364629,89	3319005,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	364631,83	3318981,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	364638,40	3318981,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	364639,91	3318927,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	364642,26	3318889,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	364665,74	3318890,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	364666,04	3318887,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	364749,73	3318846,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364751,65	3318851,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—

1	2	3
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Севастопольская 1-7,34-42; г.Новотроицк
Инв. № 04001123*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2739 кв. метров $\pm$ 18,32 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364484,11	3320115,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364483,98	3320120,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364478,98	3320120,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364456,55	3320120,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364247,04	3320108,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364241,89	3320223,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364213,11	3320222,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364215,16	3320117,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364220,13	3320117,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364218,20	3320217,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	364237,12	3320218,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	364242,22	3320104,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364244,94	3320036,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364249,91	3320036,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364247,24	3320103,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364456,70	3320115,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364484,11	3320115,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.07.2025 № 709-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-43б, Фрунзе-2; г.Новотроицк
Инв. № 04001123*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1259 кв. метров $\pm$ 12,42 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364439,35	3319591,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364439,18	3319596,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364427,26	3319596,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364373,74	3319593,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364373,34	3319608,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364371,57	3319608,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364371,06	3319620,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364372,81	3319620,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364370,10	3319688,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364382,85	3319688,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	364382,78	3319689,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	364445,33	3319692,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364445,07	3319697,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364377,59	3319694,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364377,64	3319693,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364364,89	3319694,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364367,64	3319625,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364365,87	3319624,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364366,80	3319603,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364368,49	3319603,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	364368,89	3319588,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	364427,25	3319591,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364439,35	3319591,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—
