



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2025

г. Оренбург

№ 979-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Адамовский муниципальный район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 28 апреля 2025 года № 165 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, пос.Елизаветинка ул. Центральная. Инв. № 04001042 площадью 1913 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, 2-х квартирные дома в п. Елизаветинка. Инв. № 04000987 площадью 2212 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, пос.Елизаветинка, ул. Октябрьская Инв. № 04001023 площадью 2248 кв. метров (приложение № 3);

4) газоснабжение котельной стройучастка. Газоснабжение котельной мех.мастерский ГУП «Советская Россия» Инв. № 04002817 площадью 175 кв. метров (приложение № 4);

5) надземный, подземный газопровод низкого давления п. Шильда ул. Комсомольская Инв. № 04002974 площадью 1487 кв. метров (приложение № 5);

6) внутрипоселковый газопровод низкого давления п. Шильда Адамовский район Оренбургская область ул. Путейская Инв. № 04003463 площадью 2455 кв. метров (приложение № 6);

7) расширение системы газораспределения п. Шильда Адамовского района Оренбургской области к жилым домам № 1,3,8,9а,20 по ул. Садовая Инв. № 04003471 площадью 1482 кв. метра (приложение № 7);

8) газоснабжение ж.дома ул. Школьная 5 Оренбургская обл. Адамовский район п. Шильда Инв. № 000160017344 площадью 108 кв. метров (приложение № 8);

9) газоснабжение ж/д п. Шильда ул. Адамовская д.29 Инв. № 000160017320 площадью 70 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод к объекту: здание АБК склада, Адамовский район, Шильда п., Первомайская ул., д. 1а/1 Инв. № 160021676 площадью 609 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Адамовский район, Шильда п., Школьная ул., д.19 Инв. № 160021677 площадью 88 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод к объекту: Шильдинский дом культуры, Адамовский район, Шильда п., Первомайская ул., д.14 Инв. № 160022418 площадью 405 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом, Адамовский район, Шильда п., 2-й кв-л ул., д. 44 Инв. № 160024198 площадью 87 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод к объекту: нежилое помещение, Адамовский район, Шильда п., Первомайская ул., д. 10, п.1, Инв. № 160028114 площадью 18 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод к объекту: здание мечети, Адамовский район, Шильда п., Советская ул., д. 6 Инв. № 160028113 площадью 378 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом, Оренбургская область, Адамовский район, Шильда п., Парковая ул., д. 32 Инв. № 160030782 площадью 393 кв. метра (приложение № 16).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований сельское поселение Елизаветинский сельсовет, сельское поселение Шильдинский поссовет Адамовского муниципального района Оренбургской области в соответствии

со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Адамовский муниципальный район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-н

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пос.Елизаветинка ул. Центральная. Инв. № 04001042 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462800, Оренбургская область, район Адамовский, село Елизаветинка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1913 кв. метров $\pm$ 15,31 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428737,33	4211084,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428735,09	4211079,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428741,46	4211076,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428723,11	4211033,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	428704,94	4210992,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	428705,44	4210992,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	428664,62	4210900,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	428667,55	4210899,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	428645,16	4210850,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	428651,19	4210847,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	428644,44	4210831,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	428638,78	4210834,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	428616,63	4210783,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	428597,14	4210742,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	428561,36	4210663,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	428557,97	4210665,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	428593,50	4210744,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	428613,00	4210785,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	428636,68	4210839,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	428642,40	4210837,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	428645,99	4210845,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	428639,94	4210848,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	428662,35	4210897,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	428659,30	4210898,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	428700,92	4210992,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	428700,41	4210992,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	428719,44	4211034,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	428736,22	4211074,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	428729,91	4211077,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	428733,75	4211086,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428737,33	4211084,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—

1	2	3
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, 2-х квартирные дома в п. Елизаветинка. Инв. № 04000987 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462800, Оренбургская область, район Адамовский, село Елизаветинка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2212 кв. метров $\pm$ 16,46 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428788,10	4211808,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428789,45	4211804,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428755,77	4211790,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428734,96	4211782,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	428689,68	4211762,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	428666,85	4211682,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	428658,93	4211658,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	428667,56	4211613,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	428672,86	4211582,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	428677,01	4211554,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	428619,43	4211523,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	428586,25	4211459,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	428562,80	4211409,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	428543,36	4211384,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	428535,90	4211390,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	428538,36	4211393,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	428542,66	4211389,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	428559,35	4211411,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	428582,69	4211461,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	428616,46	4211526,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	428672,54	4211557,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	428668,90	4211581,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	428663,63	4211612,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	428654,83	4211658,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	428663,04	4211683,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	428686,35	4211765,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	428733,46	4211786,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	428754,29	4211794,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428788,10	4211808,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—

1	2	3
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос.Елизаветинка, ул. Октябрьская Инв. № 04001023 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462800, Оренбургская область, район Адамовский, село Елизаветинка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2248 кв. метров ± 16,59 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)				
1	428493,16	4211440,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428496,12	4211438,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428364,02	4211272,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428345,38	4211246,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	428342,07	4211249,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	428360,86	4211274,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428493,16	4211440,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(2)				
7	428469,13	4211542,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	428472,29	4211540,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	428283,23	4211290,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	428280,08	4211293,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	428469,13	4211542,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)		
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
(2)		
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	7	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение котельной стройучастка. Газоснабжение котельной
мех.мастерский ГУП «Советская Россия»
Инв. № 04002817 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462800, Оренбургская область, район Адамовский, село Елизаветинка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	175 кв. метров ± 4,63 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428675,97	4211085,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	428678,49	4211082,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	428669,50	4211073,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	428670,57	4211071,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	428649,98	4211050,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	428647,35	4211053,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	428665,16	4211071,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	428664,07	4211073,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428675,97	4211085,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный, подземный газопровод низкого давления п. Шильда
ул. Комсомольская Инв. № 04002974 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1487 кв. метров $\pm$ 13,50 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	434005,31	4212493,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	434008,27	4212491,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	433989,03	4212466,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	433954,76	4212423,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	433929,34	4212393,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	433884,46	4212336,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	433879,12	4212331,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	433819,79	4212365,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	433800,30	4212376,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	433768,72	4212422,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	433756,51	4212442,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	433759,90	4212444,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	433772,11	4212424,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	433802,92	4212379,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	433821,78	4212368,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	433878,52	4212336,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	433881,56	4212339,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	433926,25	4212395,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	433951,64	4212425,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	433985,90	4212468,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	434005,31	4212493,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
внутрипоселковый газопровод низкого давления п. Шильда Адамовский
район Оренбургская область ул. Путейская Инв. № 04003463 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2455 кв. метров ± 17,34 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432770,16	4213218,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432770,04	4213210,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432767,84	4213192,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432769,25	4213124,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	432833,01	4212892,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	432837,55	4212864,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	432847,87	4212864,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	432847,26	4212809,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	432866,81	4212808,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	432866,38	4212794,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	432861,39	4212794,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	432861,69	4212803,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	432826,39	4212804,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	432825,98	4212795,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	432821,04	4212795,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	432821,66	4212809,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	432842,26	4212809,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	432842,85	4212859,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	432833,32	4212859,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	432828,09	4212891,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	432764,35	4213123,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	432762,86	4213192,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	432765,06	4213210,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	432765,18	4213218,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	432770,16	4213218,95	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газораспределения п. Шильда Адамовского района
Оренбургской области к жилым домам № 1,3,8,9а,20
по ул. Садовая Инв. № 04003471 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1482 кв. метра ± 13,47 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	434167,85	4213242,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	434163,64	4213157,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	434164,76	4213128,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	434165,98	4213123,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	434179,29	4213130,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	434217,00	4213140,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	434216,82	4213141,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	434258,15	4213153,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	434259,06	4213148,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	434221,56	4213137,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	434221,77	4213136,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	434181,20	4213126,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	434167,02	4213117,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	434169,19	4213102,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	434211,39	4213108,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	434211,40	4213108,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	434214,69	4213109,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	434215,25	4213105,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	434214,45	4213105,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	434214,99	4213100,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	434210,13	4213099,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	434209,59	4213103,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	434186,12	4213099,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	434186,49	4213097,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	434181,68	4213096,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	434181,22	4213099,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	434165,14	4213096,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	434161,85	4213118,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	434159,77	4213127,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	434158,64	4213157,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	434162,84	4213242,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	434167,85	4213242,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—

1	2	3
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ж.дома ул. Школьная 5 Оренбургская обл.
Адамовский район п. Шильда Инв. № 000160017344 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	108 кв. метров $\pm$ 3,64 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	433340,35	4213495,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	433342,61	4213474,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	433337,74	4213473,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	433335,42	4213495,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	433340,35	4213495,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение ж/д п. Шильда ул. Адамовская д.29 Инв. № 000160017320 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	70 кв. метров $\pm$ 2,92 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432937,33	4213344,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	432938,74	4213330,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	432933,81	4213330,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	432932,34	4213344,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	432937,33	4213344,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: здание АБК склада, Адамовский район, Шильда
п., Первомайская ул., д. 1а/1 Инв. № 160021676 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	609 кв. метров $\pm$ 8,64 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	434703,68	4213616,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	434706,38	4213612,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	434646,48	4213570,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	434612,47	4213587,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	434618,40	4213604,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	434622,89	4213602,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	434618,53	4213589,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	434646,11	4213576,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	434703,68	4213616,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Адамовский район,
Шильда п., Школьная ул., д.19 Инв. № 160021677 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	88 кв. метров ± 3,27 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	433084,30	4213464,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	433086,07	4213447,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	433081,20	4213446,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	433079,39	4213464,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	433084,30	4213464,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: Шильдинский дом культуры, Адамовский район,
Шильда п., Первомайская ул., д.14 Инв. № 160022418 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	405 кв. метров ± 7,05 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	433797,75	4214019,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	433857,18	4214003,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	433864,17	4214013,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	433867,89	4214010,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	433859,33	4213998,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	433799,34	4214014,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	433799,06	4214013,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	433792,98	4214015,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	433794,34	4214020,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	433797,56	4214019,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	433797,75	4214019,91	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом, Адамовский район,
Шильда п., 2-й кв-л ул., д. 44 Инв. № 160024198 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	87 кв. метров ± 3,26 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	435234,82	4212634,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	435249,47	4212624,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	435246,88	4212620,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	435231,98	4212630,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	435234,82	4212634,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
Газопровод к объекту: нежилое помещение, Адамовский район, Шильда п.,
Первомайская ул., д. 10, п.1, Инв. № 160028114*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	18 кв. метров $\pm$ 1,50 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	434225,15	4213812,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	434228,49	4213810,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	434226,04	4213806,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	434222,76	4213808,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	434225,15	4213812,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: здание мечети, Адамовский район, Шильда п.,
Советская ул., д. 6 Инв. № 160028113 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	378 кв. метров ± 6,81 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	434139,92	4213417,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	434140,41	4213399,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	434141,51	4213372,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	434143,36	4213362,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	434143,45	4213354,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	434151,67	4213354,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	434151,62	4213349,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	434138,57	4213349,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	434138,36	4213362,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	434136,56	4213372,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	434135,41	4213399,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	434134,97	4213417,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	434139,92	4213417,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 979-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом, Оренбургская область,
Адамовский район, Шильда п., Парковая ул., д. 32 Инв. № 160030782 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462820, Оренбургская область, район Адамовский, поселок Шильда
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	393 кв. метра ± 6,94 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	434020,14	4213159,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	434056,61	4213140,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	434054,35	4213136,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	434019,23	4213154,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	433981,36	4213151,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	433981,17	4213156,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	434020,14	4213159,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
