



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021

г. Оренбург

№ 50-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 17 января 2020 года № (16)10-25/166 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул.Шевченко, д.20-30 ; г. Орск Старый город площадью 633 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, Вокзальная, Пассажирская ; г. Орск пос. Вокзальный площадью 2395 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, Вокзальное шоссе 10 ; г. Орск пос. Вокзальный площадью 470 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, Льва Толстого ; г. Орск Старый город площадью 1585 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, Набережная 1, 3, 5, 7 ; г. Орск Старый город площадью 344 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, ул.Пушкина ; г. Орск Старый город площадью 3524 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод, ул.Просвещения 56, 52а, 50 а (кв-л 7) (диагн. 2006, след. 2016 г.); г. Орск пос. Вокзальный площадью 1259 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, ул.Просвещения д.60 п. Вокзальный; г. Орск пос. Вокзальный площадью 27 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Просвещения 48 «а» (диагн. 2007); г. Орск пос. Вокзальный площадью 418 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, ул.Краснофлотская д.40.42.44; г. Орск пос. Степной площадью 506 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, ул. Камчатская 54 ; г. Орск пос. Железнодорожников площадью 684 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, ул. Севастопольская д. 42,42а.44,55,57,59 ; г. Оск пос. Степной площадью 2063 кв. метра (приложение № 12);

13) газопровод, пос. Степной д.7 (строит. №), ул. Багратиона д.18а; г. Орск пос. Гудрон (Степной) площадью 283 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод, Краснофлотская 1а (д.1); г. Орск пос. Гудрон (Степной) площадью 421 кв. метр (приложение № 14);

15) газопровод, ул. Краснофлотская д.7; г. Орск пос. Гудрон (Степной) площадью 288 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, ул.Краснофлотская 46-54; г. Орск пос. Гудрон (Степной) площадью 586 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, ул.Багратиона 18; г. Орск пос. Гудрон (Степной) площадью 654 кв. метра (приложение № 17);

18) газопровод, ул.Камчатская д.19 пос. пос. Железнодорожников; г. Орск пос. Железнодорожников площадью 561 кв. метр (приложение № 18).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и

федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Шевченко, д.20-30 ; г. Орск Старый город

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Шевченко, д.20-30 ; г. Орск Старый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	633 кв. метра $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366389.08	3336947.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366462.00	3336880.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366473.92	3336874.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366502.50	3336849.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366500.55	3336846.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366503.65	3336844.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366508.47	3336849.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366476.38	3336878.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366463.97	3336883.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	366391.80	3336950.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	366389.08	3336947.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| - - - | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | — кадастровый номер земельного участка; |
| — | — граница кадастрового квартала. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Вокзальная, Пассажирская ; г. Орск пос. Вокзальный

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Вокзальная, Пассажирская ; г. Орск пос. Вокзальный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2395 кв. метров $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366551.07	3340883.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366577.26	3340842.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366615.41	3340785.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366617.31	3340786.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366621.90	3340780.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366619.55	3340778.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366652.91	3340730.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366618.85	3340707.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	366515.43	3340861.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366512.11	3340858.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	366615.54	3340704.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366606.17	3340698.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366608.41	3340695.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366655.17	3340726.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366686.91	3340679.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366690.23	3340682.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366658.52	3340728.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366666.97	3340734.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366671.54	3340728.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	366709.13	3340753.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366687.25	3340785.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366683.91	3340783.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366703.24	3340754.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	366672.15	3340733.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
25	366667.90	3340739.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	366656.26	3340732.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	366625.75	3340777.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	366627.83	3340778.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	366618.55	3340792.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	366616.84	3340791.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	366580.61	3340844.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	366554.45	3340885.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366551.07	3340883.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—

1	2	3
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1: 1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50 - нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Вокзальное шоссе 10 ; г. Орск пос. Вокзальный

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газораспределения газопровод, Вокзальное шоссе 10; г. Орск пос. Вокзальный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	470 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366715.91	3340323.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366712.55	3340321.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366738.27	3340282.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366761.85	3340299.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366787.23	3340261.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366790.54	3340263.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366762.68	3340304.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366738.78	3340287.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366715.91	3340323.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Льва Толстого ; г. Орск Старый город

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Льва Толстого ; г. Орск Старый город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1585 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные

1	2	3
		сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366207.65	3336811.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366304.33	3336720.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366302.61	3336719.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366351.87	3336672.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366426.85	3336604.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366451.11	3336581.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366447.12	3336577.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366449.98	3336574.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366454.01	3336578.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	366479.77	3336554.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	366494.05	3336542.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366496.61	3336545.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366482.38	3336557.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366429.52	3336607.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366354.64	3336675.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366308.41	3336719.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366310.15	3336720.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366210.39	3336814.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366207.65	3336811.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—

1	2	3
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Набережная 1, 3, 5, 7 (; г. Орск Старый город

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Набережная 1, 3, 5, 7 (; г. Орск Старый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	344 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Сведения о местоположении границ охранной зоны				
Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	366475.43	3336491.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366476.92	3336489.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366476.16	3336488.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366474.75	3336490.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366472.54	3336487.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366473.95	3336486.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366472.93	3336485.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366471.61	3336486.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366464.57	3336478.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	366465.72	3336477.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	366464.80	3336476.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366463.47	3336477.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366462.20	3336475.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366463.52	3336474.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366462.17	3336473.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366461.10	3336474.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366459.13	3336471.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366462.16	3336469.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366462.86	3336470.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	366465.03	3336468.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366467.73	3336472.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366466.84	3336472.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366467.78	3336473.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	366468.73	3336473.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	366470.57	3336475.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	366471.92	3336476.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	366470.03	3336478.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	366472.93	3336481.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	366475.22	3336480.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	366478.86	3336484.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	366477.54	3336485.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	366478.63	3336486.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	366479.63	3336485.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	366482.68	3336489.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	366480.62	3336490.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	366481.61	3336491.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	366478.53	3336494.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	366475.43	3336491.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(2)	-	-	-	—
38	366483.58	3336516.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	366486.03	3336514.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	366484.71	3336512.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	366493.33	3336505.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	366494.82	3336506.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	366497.59	3336504.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	366495.98	3336502.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	366500.37	3336498.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	366501.13	3336499.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	366502.29	3336498.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	366501.65	3336498.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	366505.42	3336494.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	366506.84	3336496.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	366509.12	3336494.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	366511.83	3336497.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	366507.25	3336501.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	366505.90	3336500.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	366505.08	3336501.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	366506.06	3336502.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	366503.69	3336504.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	366502.59	3336503.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	366501.02	3336504.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	366502.12	3336505.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	366494.75	3336512.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	366493.05	3336510.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	366490.42	3336513.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	366492.53	3336514.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
65	366486.63	3336519.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	366483.58	3336516.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—

1	2	3
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	1	—
(2)	—	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	38	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Пушкина; г. Орск Старый город

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Пушкина; г. Орск Старый город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3524 кв. метра $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	366016.27	3336423.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366019.63	3336419.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366022.51	3336422.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366019.15	3336426.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366016.27	3336423.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
(2)	–	–	–	–
5	366020.62	3336428.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366024.82	3336424.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366027.52	3336427.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366023.33	3336431.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366020.62	3336428.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
(3)	—	—	—	—
9	366033.72	3336443.00	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
10	366038.33	3336438.85	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
11	366041.00	3336441.81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	366036.40	3336445.98	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
9	366033.72	3336443.00	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
(4)	—	—	—	—
13	366047.38	3336457.87	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	366052.32	3336453.50	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	366054.97	3336456.48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	366050.04	3336460.86	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	366047.38	3336457.87	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
(5)	—	—	—	—
17	366075.33	3336463.26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	366016.27	3336397.86	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	366022.32	3336392.67	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
20	366024.98	3336395.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366022.05	3336398.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366032.87	3336410.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366035.59	3336407.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	366038.22	3336410.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	366035.55	3336413.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	366047.80	3336426.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	366050.87	3336424.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	366053.42	3336427.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	366050.47	3336429.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	366056.56	3336436.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	366059.32	3336434.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	366062.06	3336437.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	366059.22	3336439.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
34	366064.24	3336445.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	366067.02	3336442.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	366069.71	3336445.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	366066.91	3336448.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	366077.83	3336460.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	366083.70	3336461.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	366089.16	3336455.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	366087.14	3336453.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	366090.06	3336450.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	366091.96	3336452.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	366104.74	3336439.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	366102.73	3336437.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	366105.66	3336435.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	366107.57	3336437.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
48	366124.45	3336419.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	366117.69	3336412.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	366120.65	3336409.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	366130.45	3336419.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	366085.15	3336465.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366075.33	3336463.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(6)	-	-	-	—
53	366044.71	3336502.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	366062.12	3336484.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	366059.14	3336481.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	366061.96	3336478.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	366064.97	3336481.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	366072.84	3336474.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	366075.59	3336477.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	366047.56	3336505.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	366044.71	3336502.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(7)	—	—	—	—
61	366245.99	3336641.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	366238.12	3336649.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	366236.67	3336647.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	366234.37	3336650.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	366231.59	3336647.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	366233.96	3336645.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	366203.73	3336614.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	366200.49	3336617.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	366197.68	3336614.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	366200.94	3336611.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	366195.05	3336605.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	366191.61	3336608.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	366188.91	3336605.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
74	366192.28	3336602.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	366184.61	3336594.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	366180.34	3336597.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	366177.72	3336594.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	366181.87	3336591.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	366166.30	3336575.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	366162.14	3336579.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	366159.31	3336576.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	366163.50	3336572.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	366140.09	3336547.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	366136.42	3336551.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	366133.56	3336548.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	366137.34	3336545.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	366132.24	3336539.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
88	366128.52	3336542.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	366125.85	3336539.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	366129.48	3336536.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	366121.90	3336528.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	366117.65	3336532.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	366114.92	3336529.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	366119.11	3336525.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	366101.63	3336507.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	366097.84	3336511.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	366095.07	3336508.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	366098.88	3336504.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	366077.44	3336481.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	366080.37	3336479.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	366147.41	3336549.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
102	366152.81	3336545.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	366147.23	3336537.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	366101.10	3336485.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	366104.05	3336482.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	366117.27	3336496.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	366120.53	3336493.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	366123.30	3336496.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	366119.94	3336499.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	366149.00	3336532.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	366150.59	3336531.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	366153.22	3336534.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	366151.47	3336536.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	366155.39	3336541.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	366157.20	3336540.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
116	366159.84	3336543.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	366157.76	3336546.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	366150.17	3336552.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	366224.83	3336629.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	366231.18	3336636.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	366238.29	3336643.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	366243.26	3336639.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	366165.21	3336559.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	366168.04	3336556.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	366193.40	3336581.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	366196.46	3336578.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	366199.23	3336581.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	366196.20	3336584.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	366243.70	3336633.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
130	366246.32	3336630.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	366249.21	3336633.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	366246.46	3336636.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	366271.76	3336663.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	366273.62	3336661.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	366276.72	3336663.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	366274.54	3336666.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	366309.78	3336703.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	366310.58	3336703.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	366313.01	3336706.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	366309.26	3336709.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	366245.99	3336641.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—


1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	1	—
(2)	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
(3)	—	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
(4)	—	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
(5)	—	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—

1	2	3
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	17	—
(6)	—	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	53	—
(7)	—	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—

1	2	3
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—

1	2	3
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	61	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Просвещения 56, 52а, 50 а (кв-л 7) (диагн.2006, след.2016 г.);
г. Орск пос. Вокзальный

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранный зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Просвещения 56, 52а, 50 а (кв-л 7) (диагн.2006, след.2016 г.); г. Орск пос. Вокзальный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1259 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

1	2	3
		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366489.15	3340779.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366530.33	3340806.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366572.22	3340743.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366567.90	3340740.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366566.00	3340743.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366528.68	3340718.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366530.90	3340714.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366564.82	3340737.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366566.60	3340734.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	366574.40	3340739.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	366621.45	3340666.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366584.11	3340640.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366586.35	3340637.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366627.12	3340664.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366531.87	3340811.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366486.97	3340783.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366489.15	3340779.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Просвещения д.60 п. Вокзальный; г. Орск пос. Вокзальный

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Просвещения д.60 п. Вокзальный; г. Орск пос. Вокзальный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	27 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366627.95	3340530.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366633.79	3340533.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366631.73	3340537.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366625.90	3340533.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366627.95	3340530.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
1	2	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Просвещения 48 «а» (диагн. 2007); г. Орск пос. Вокзальный

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Просвещения 48 «а» (диагн. 2007); г. Орск пос. Вокзальный
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	418 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366457.78	3340813.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366504.88	3340842.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366527.35	3340807.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366530.74	3340809.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366506.34	3340848.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366455.65	3340816.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366457.78	3340813.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка; |
| | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | — кадастровый номер земельного участка; |
| | — граница кадастрового квартала. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Краснофлотская д.40.42.44; г. Орск пос. Степной
Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Краснофлотская д.40.42.44; г. Орск пос. Степной
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	506 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366571.17	3343965.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366576.97	3343961.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366551.61	3343929.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366552.67	3343928.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366535.78	3343908.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366527.38	3343914.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366522.54	3343908.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366525.55	3343906.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366528.02	3343909.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	366536.39	3343902.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	366557.65	3343928.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	366556.74	3343929.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366582.78	3343962.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366576.89	3343966.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366592.23	3343987.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366589.01	3343989.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366571.17	3343965.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Камчатская 54 ; г. Орск пос. Железнодорожников

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Камчатская 54 ; г. Орск пос. Железнодорожников
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	684 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56

Сведения о характерных точках границ охранной зоны

обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368121.85	3340594.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368133.31	3340589.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368130.44	3340583.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368166.58	3340565.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368206.64	3340549.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368218.69	3340544.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368219.85	3340546.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368223.71	3340545.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368225.31	3340548.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368217.76	3340552.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	368216.79	3340549.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	368212.60	3340551.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368214.00	3340554.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368211.40	3340556.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368214.71	3340564.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368211.01	3340565.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368206.29	3340554.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368191.12	3340559.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368194.08	3340565.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368190.28	3340567.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368187.38	3340561.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368170.07	3340568.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368176.16	3340580.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368180.22	3340579.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	368181.90	3340582.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
26	368174.37	3340586.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368166.43	3340570.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368135.76	3340585.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	368136.95	3340588.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	368139.97	3340586.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	368142.35	3340592.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	368138.65	3340594.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	368137.78	3340592.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	368123.39	3340598.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368121.85	3340594.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—

1	2	3
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Севастопольская д. 42,42а.44,55,57,59 ; г. Орск пос. Степной

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газораспределения: газопровод, ул. Севастопольская д. 42,42а.44,55,57,59 ; г. Орск пос. Степной
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2063 кв. метра $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366424.45	3343589.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366450.84	3343620.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366483.16	3343662.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366523.12	3343631.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366525.63	3343634.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366485.17	3343665.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366486.49	3343666.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366472.79	3343677.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366466.32	3343668.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	366469.52	3343665.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	366473.46	3343671.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366480.70	3343665.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366460.10	3343639.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366453.19	3343644.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366458.69	3343652.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366455.46	3343654.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366447.09	3343644.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366457.65	3343636.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366448.94	3343625.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	366438.70	3343633.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366431.51	3343623.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366434.71	3343621.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366439.45	3343627.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	366446.45	3343621.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	366425.58	3343597.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	366418.95	3343601.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	366423.40	3343607.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	366420.23	3343610.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	366414.54	3343602.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	366395.95	3343616.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	366397.62	3343618.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	366380.32	3343631.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	366394.39	3343650.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	366405.17	3343641.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	366412.44	3343651.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	366409.24	3343653.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	366404.90	3343647.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	366397.98	3343653.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	366418.41	3343679.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	366425.06	3343674.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	366420.66	3343668.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	366423.89	3343665.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	366430.88	3343674.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	366419.91	3343683.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	366435.15	3343702.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	366451.88	3343688.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	366454.40	3343691.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	366434.22	3343708.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	366414.39	3343683.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	366415.65	3343682.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	366394.50	3343655.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	366392.88	3343656.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
53	366375.90	3343632.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	366340.33	3343660.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	366337.82	3343657.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366424.45	3343589.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—

1	2	3
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50 - нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос.Степной д.7(строит.№), ул.Багратиона д.18а; г. Орск
пос. Гудрон (Степной)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, пос. Степной д.7 (строит. №), ул. Багратиона д.18а; г. Орск пос. Гудрон (Степной)
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	283 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

1	2	3
		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366461.04	3343951.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366458.78	3343948.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366461.86	3343946.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366467.77	3343952.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366418.08	3343990.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366415.61	3343987.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366461.04	3343951.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

	– граница охранной зоны;
	– ось газопровода;
	– граница учтенного земельного участка;
	– характерная точка границы охранной зоны;
56:11:0101001	– номер кадастрового квартала;
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
56:43:0302025:42	– кадастровый номер земельного участка;
	– граница кадастрового квартала.

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Краснофлотская 1а (д.1); г. Орск пос. Гудрон (Степной)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Краснофлотская 1а (д.1); г. Орск пос. Гудрон (Степной)
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	421 кв. метр ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366365.14	3343788.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366368.19	3343786.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366434.03	3343868.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366430.91	3343871.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366365.14	3343788.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Краснофлотская д.7; г. Орск пос. Гудрон (Степной)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Краснофлотская д.7; г. Орск пос. Гудрон (Степной)
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	288 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366342.92	3343829.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366347.61	3343825.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366388.00	3343878.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366384.85	3343880.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366376.84	3343870.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366376.33	3343870.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366373.65	3343867.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366374.37	3343867.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	366346.70	3343831.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366345.20	3343832.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	366342.92	3343829.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Краснофлотская 46-54; г. Орск пос. Гудрон (Степной)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Краснофлотская 46-54; г. Орск пос. Гудрон (Степной)
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	586 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	366454.53	3343822.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366457.85	3343820.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366463.70	3343827.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366465.77	3343826.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366468.34	3343829.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366466.15	3343830.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366478.36	3343846.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366478.83	3343846.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	366481.25	3343849.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	366480.85	3343849.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
11	366496.49	3343868.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366493.37	3343871.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366488.14	3343865.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366458.25	3343893.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366455.90	3343890.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366485.60	3343861.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366454.53	3343822.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
(2)	—	—	—	—
17	366493.79	3343884.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366496.82	3343881.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366502.59	3343888.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	366508.17	3343884.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366525.61	3343906.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366522.47	3343908.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366507.38	3343889.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	366501.89	3343894.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
17	366493.79	3343884.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	–	–
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	5	–
5	6	–
6	7	–
7	8	–
8	9	–
9	10	–
10	11	–
11	12	–
12	13	–
13	14	–
14	15	–
15	16	–
16	1	–
(2)	–	–
17	18	–
18	19	–
19	20	–
20	21	–
21	22	–
22	23	–
23	24	–
24	17	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Багратиона 18 ; г. Орск пос. Гудрон (Степной)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул. Багратиона 18 ; г. Орск пос. Гудрон (Степной)
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	654 кв. метра $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366357.40	3343938.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	366360.52	3343935.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	366405.06	3343991.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	366401.59	3343994.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	366457.43	3344065.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	366454.28	3344068.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	366395.96	3343994.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	366399.68	3343991.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	366357.40	3343938.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 03.02.2021 № 50-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Камчатская д.19 пос. пос. Железнодорожников; г. Орск
пос. Железнодорожников

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, ул.Камчатская д.19 пос. пос. Железнодорожников; г. Орск пос. Железнодорожников
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	561 кв. метр ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368119.13	3340543.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368151.22	3340530.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368146.93	3340522.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368168.16	3340512.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368166.74	3340507.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368180.62	3340502.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368181.52	3340504.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368191.46	3340500.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368190.41	3340497.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368204.77	3340491.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–


1	2	3	4	5
11	368208.44	3340500.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368204.75	3340501.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368202.72	3340496.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368195.76	3340499.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368196.91	3340502.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368179.22	3340509.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368178.40	3340507.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368171.83	3340510.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368174.85	3340517.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368171.26	3340518.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368169.71	3340515.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368152.70	3340524.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368156.40	3340533.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368120.86	3340548.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	368119.13	3340543.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|------------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| 56:43:0302025:42 | – кадастровый номер земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала. |