



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2025

г. Оренбург

№ 1014-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 28 мая 2025 года № 492 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул.Пацаева 17 «а». ; г. Орск Новый город площадью 1690 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, мкр. 2-С ул. Беляева 10а (строит.19); г. Орск Новый город площадью 636 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, Квартал 10-12 пос. Елшанка (Белореченская, Перестроечная, Туркина, Нефтехимиков); г. Орск пос. Елшанка площадью 3335 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, Кв-л 58 дом 1 (ул.Челябинская 1а); г. Орск Новый город площадью 97 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, ул. Новосибирская 69,71,73,75,77,79.; г. Орск Новый город площадью 445 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, пос.Никель, пр-т Никельщиков (ул.Жданова, ул.Водоконалиная) д.1, 3, 5, 7; г. Орск пос.Никель площадью 957 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, Машиностроителей 16а (мкр 3 д.30,31); г. Орск Новый город площадью 1038 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, ул.Краматорская д.9 (стр.№ 5); г. Орск Новый город площадью 1001 кв. метр (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Медногорская д.15 а; г. Орск Новый город площадью 149 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, ул. Б.Хмельницкого 2 (дом 26 а мкр. 3); г. Орск Новый город площадь 284 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, Омская 54 (мкр 17-с д.1); г. Орск Новый город площадью 483 кв. метра (приложение № 11);

12) расширение сетей п.Геологов, по ул.Геологическая, Барковского, Медная, пер.Медный. (поделено на 2 карточки, №1) площадью 668 кв. метров (приложение № 12).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

На земельные участки, входящие в охрannую зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования городской округ город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных

сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Пацаева 17 «а». ; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1690 кв. метров $\pm$ 14,39 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения **); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371250.69	3328367.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371300.15	3328306.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371323.69	3328325.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371362.45	3328279.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371363.34	3328280.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371370.43	3328272.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371369.61	3328271.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371369.61	3328271.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371376.87	3328262.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	371376.89	3328262.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	371377.52	3328262.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371385.01	3328254.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371384.31	3328253.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371391.56	3328244.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	371391.58	3328244.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	371392.34	3328245.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	371399.34	3328236.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	371398.55	3328236.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	371406.11	3328227.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	371407.32	3328228.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	371411.86	3328222.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	371410.71	3328221.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	371411.81	3328220.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	371412.97	3328221.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	371417.98	3328215.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	371417.13	3328214.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	371424.02	3328205.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	371424.79	3328206.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	371431.97	3328198.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	371431.31	3328197.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	371438.70	3328188.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	371438.74	3328188.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	371439.55	3328189.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	371446.79	3328180.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	371446.03	3328179.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	371453.33	3328171.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	371454.12	3328171.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	371461.26	3328163.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	371460.51	3328162.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	371465.59	3328156.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	371461.75	3328153.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	371454.27	3328162.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	371455.00	3328162.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	371452.87	3328165.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	371451.95	3328164.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	371439.98	3328179.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	371440.59	3328179.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	371438.03	3328182.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	371437.43	3328182.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	371425.36	3328196.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	371425.87	3328197.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	371423.57	3328200.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	371422.86	3328199.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	371411.37	3328213.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	371411.81	3328214.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	371411.26	3328214.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	371410.89	3328214.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	371405.02	3328220.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	371405.51	3328221.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	371404.78	3328222.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	371404.38	3328221.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	371392.49	3328235.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	371393.07	3328236.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	371390.92	3328239.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	371390.90	3328239.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	371390.25	3328238.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	371378.16	3328252.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	371378.83	3328253.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	371378.83	3328253.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	371376.17	3328256.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	371376.15	3328256.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	371375.45	3328256.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	371363.51	3328270.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	371364.18	3328271.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	371362.11	3328274.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	371361.36	3328273.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	371323.05	3328318.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	371299.75	3328299.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	371246.79	3328364.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	371250.69	3328367.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—

1	2	3
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—

1	2	3
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, мкр. 2-С ул. Беяева 10а (строит.19); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	636 кв. метров $\pm$ 8,82 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371905.74	3327940.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	371908.89	3327936.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	371909.85	3327936.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	371915.01	3327930.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	371905.33	3327922.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	371915.63	3327910.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	371903.71	3327900.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	371912.10	3327890.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	371905.92	3327885.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	371905.25	3327885.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	371896.48	3327878.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371897.14	3327877.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371888.44	3327870.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371887.82	3327871.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	371879.31	3327864.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	371879.83	3327863.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	371871.09	3327856.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	371870.64	3327857.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	371865.91	3327853.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	371862.73	3327857.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	371870.21	3327863.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	371870.85	3327862.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	371873.69	3327865.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	371873.12	3327865.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	371887.65	3327877.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	371888.23	3327877.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	371890.89	3327879.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	371890.30	3327880.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	371903.52	3327890.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	371903.85	3327890.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	371904.94	3327891.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	371896.94	3327901.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	371908.65	3327910.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	371898.57	3327923.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	371907.68	3327930.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	371906.80	3327932.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	371906.32	3327931.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	371901.92	3327936.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	371905.74	3327940.14	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—

1	2	3
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Квартал 10-12 пос. Елшанка (Белореченская, Перестроечная,
Туркина, Нефтехимиков); г. Орск пос. Елшанка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3335 кв. метров $\pm$ 20,21 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения **); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372808.75	3329475.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	372804.97	3329472.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	372765.77	3329517.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	372704.84	3329463.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	372745.33	3329418.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	372741.53	3329414.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	372701.05	3329460.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	372638.15	3329407.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	372704.80	3329331.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	372701.04	3329327.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	372634.34	3329404.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	372578.77	3329356.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	372580.82	3329354.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	372583.38	3329356.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	372633.13	3329298.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	372629.35	3329295.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	372582.64	3329349.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	372580.46	3329347.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	372574.97	3329353.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	372503.75	3329292.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	372488.23	3329309.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	372491.85	3329312.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	372504.43	3329299.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	372766.61	3329523.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	372808.75	3329475.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Кв-л 58 дом 1 (ул. Челябинская 1а); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	97 кв. метров $\pm$ 3,45 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения***); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367092.71	3330580.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367094.54	3330560.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367089.56	3330560.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367087.73	3330579.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367092.71	3330580.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Новосибирская 69,71,73,75,77,79.; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	445 кв. метров $\pm$ 7,38 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367652.56	3330583.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367648.08	3330570.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367692.35	3330555.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367693.27	3330558.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367704.18	3330554.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367702.54	3330549.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367696.40	3330551.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367695.51	3330549.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367634.02	3330569.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367635.50	3330573.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	367643.29	3330571.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367643.33	3330571.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367647.80	3330585.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367652.56	3330583.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос.Никель, пр-т Никельщиков (ул.Жданова, ул.Водокональная)
д.1, 3, 5, 7; г. Орск пос.Никель *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	957 кв. метров $\pm$ 10,83 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369555.08	3336094.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	369546.79	3336079.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	369548.97	3336078.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	369506.96	3336007.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	369486.02	3335970.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	369460.26	3335984.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	369460.55	3335985.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	369458.29	3335986.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	369458.18	3335986.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	369439.63	3335996.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	369442.05	3336000.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	369460.60	3335990.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	369460.33	3335990.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	369462.46	3335988.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	369462.70	3335989.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	369483.76	3335977.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	369486.01	3335981.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	369502.63	3336010.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	369542.46	3336076.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	369540.32	3336078.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	369550.76	3336096.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	369555.08	3336094.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Машиностроителей 16а (мкр 3 д.30,31); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1038 кв. метров ± 11,28 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367459.58	3332184.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367480.86	3332176.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367461.52	3332120.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367578.89	3332078.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367577.23	3332074.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367455.03	3332117.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367474.68	3332172.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367457.72	3332179.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367459.58	3332184.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Краматорская д.9 (стр.№ 5); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1001 кв. метр ± 11,07 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	367492.56	3331805.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367502.78	3331802.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367485.07	3331756.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367480.41	3331758.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367496.33	3331799.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367490.84	3331801.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367492.56	3331805.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–
7	367587.38	3332008.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	367584.74	3332001.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	367585.72	3332001.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367582.11	3331990.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	367581.03	3331991.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367577.26	3331980.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367578.23	3331980.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	367574.58	3331969.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	367573.32	3331970.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	367569.62	3331960.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	367569.65	3331959.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	367570.44	3331959.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	367566.97	3331949.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	367565.86	3331949.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	367561.80	3331938.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	367561.81	3331938.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
23	367562.57	3331938.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	367558.83	3331927.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	367557.92	3331927.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	367554.26	3331917.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	367555.05	3331916.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	367546.20	3331890.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	367529.04	3331896.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	367530.74	3331901.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	367543.33	3331896.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	367549.17	3331914.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	367548.24	3331915.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	367554.38	3331932.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	367555.39	3331932.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	367556.65	3331936.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	367556.61	3331936.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	367555.81	3331936.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	367562.21	3331953.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	367563.19	3331953.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	367564.50	3331957.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	367563.64	3331958.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	367569.95	3331975.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	367571.05	3331975.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	367572.21	3331978.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	367571.07	3331979.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	367577.65	3331996.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	367578.74	3331996.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	367579.68	3331998.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	367578.69	3331999.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	367582.70	3332010.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367587.38	3332008.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
Зона1(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
Зона1(2)	—	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—

1	2	3
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	7	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Медногорская д.15 а; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	149 кв. метров $\pm$ 4,27 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения **); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367126.69	3330933.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	367148.04	3330914.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	367143.31	3330909.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	367139.86	3330912.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	367141.28	3330914.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	367123.43	3330929.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	367126.69	3330933.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Б.Хмельницкого 2 (дом 26 а мкр. 3); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	284 кв. метра $\pm$ 5,90 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367347.71	3332368.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367338.08	3332340.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367351.52	3332335.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367349.50	3332329.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367345.30	3332331.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367345.60	3332332.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367336.28	3332336.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367334.33	3332330.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367329.59	3332331.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367342.99	3332370.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	367347.71	3332368.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Омская 54 (мкр 17-с д.1); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	483 кв. метров $\pm$ 7,69 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения **); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370272.36	3328915.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370266.54	3328899.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370250.62	3328905.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370246.67	3328904.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370274.10	3328894.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370271.99	3328890.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	370235.97	3328903.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	370216.29	3328900.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	370215.65	3328905.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	370250.94	3328910.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	370263.55	3328905.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370267.64	3328917.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370272.36	3328915.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 23.09.2025 № 1014-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения расширение сетей п.Геологов, по ул.Геологическая, Барковского, Медная, пер.Медный. (поделено на 2 карточки, №1) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	668 кв. метров $\pm$ 9,04 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения **); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	374630.97	3327635.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	374631.25	3327630.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	374498.33	3327615.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	374497.77	3327620.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	374630.97	3327635.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–