



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2025

г. Оренбург

№ 983-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 10 июня 2025 года № 240 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод к ж.д. № 44«Б» по ул. Пушкина; г.Новотроицк Инв. № 04000710 площадью 331 кв. метр (приложение № 1);

2) газопровод, пр-т Metallургов-44; г.Новотроицк Инв. № 04000609 площадью 432 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод, ул. Зеленая -15а; г.Новотроицк Инв. № 04000635 площадью 175 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, ул. Зеленая-12а; г.Новотроицк Инв. № 04000634 площадью 385 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, ул. Железнодорожная-83а; г.Новотроицк Инв. № 04000642 площадью 452 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, VIII МКР: пр-т Metallургов-16; г.Новотроицк Инв. № 04000671 площадью 953 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод, ул. Советская-93 (секции А,Б); г.Новотроицк Инв. № 04000600 площадью 339 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, пр-т Metallургов-10; г.Новотроицк Инв. № 04000558 площадью 1098 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, ул. Зеленая-53а; г.Новотроицк Инв. № 04000595 площадью 147 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, с. Хабаровное: ул. Фалькова-21. Инв. № 04001119 площадью 43 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, с. Хабаровное: ул. Набережная-10. Инв. № 04001119 площадью 94 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, с. Хабаровное: ул. Лямзина-55. Инв. № 04001119 площадью 60 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, с. Хабаровное: ул. Лямзина-18. Инв. № 04001119 площадью 260 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, с. Хабаровное: ул. Лямзина-59. Инв. № 04001119 площадью 205 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, с. Хабаровное: ул. Лямзина-34. Инв. № 04001119 площадью 90 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, с. Хабаровное: ул. Зеленая-7. Инв. № 04001119 площадью 234 кв. метра (приложение № 16);

17) газопровод, ул. Уральская-24,26; г. Новотроицк. Инв. № 04001093 площадью 723 кв. метра (приложение № 17);

18) газопровод, г. Новотроицк п. Родник Садовая, 37 Стадникова С.В. Инв. № 04003013 площадью 193 кв. метра (приложение № 18);

19) газопровод к объекту: жилой дом г. Новотроицк п. Родник ул. Планерная 17 Инв. № 04004085 площадью 266 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж.д. № 44«Б» по ул. Пушкина; г.Новотроицк Инв. № 04000710 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	331 кв. метр $\pm$ 6,37 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364843.19	3319487.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364843.19	3319482.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364839.30	3319482.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364839.19	3319479.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364832.86	3319479.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364832.92	3319472.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364830.87	3319472.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364830.88	3319469.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364833.11	3319469.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364833.19	3319461.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364840.90	3319462.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364840.92	3319460.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364844.65	3319460.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364844.69	3319455.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364836.62	3319455.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364836.58	3319456.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364828.23	3319456.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364828.16	3319464.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364825.92	3319464.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364825.83	3319476.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	364827.88	3319476.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	364827.87	3319479.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	364818.63	3319479.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	364818.59	3319484.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	364828.69	3319484.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	364828.66	3319484.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	364834.47	3319484.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	364834.45	3319487.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364843.19	3319487.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—

1	2	3
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр-т Металлургов-44; г.Новотроицк Инв. № 04000609 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	432 кв. метра $\pm$ 7,27 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363149.28	3317579.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363157.09	3317564.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363152.76	3317562.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363147.03	3317573.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363135.69	3317567.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363135.00	3317569.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	363133.16	3317568.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	363133.71	3317567.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	363122.40	3317561.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	363128.25	3317549.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	363123.79	3317547.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363116.04	3317563.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363098.75	3317562.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363098.65	3317567.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363124.75	3317568.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363127.58	3317569.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363126.92	3317570.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	363136.70	3317575.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	363137.50	3317574.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363149.28	3317579.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—

1	2	3
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Зеленая -15а; г.Новотроицк Инв. № 04000635 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	175 кв. метров $\pm$ 4,62 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364837.09	3318005.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364830.23	3317988.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364824.81	3317990.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364820.70	3317980.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364816.09	3317982.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364821.97	3317997.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	364827.41	3317995.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	364832.41	3318007.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364837.09	3318005.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Зеленая-12а; г.Новотроицк Инв. № 04000634 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	385 кв. метров $\pm$ 6,87 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364843.19	3319487.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364843.19	3319482.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364839.30	3319482.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364839.19	3319479.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364832.86	3319479.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364832.92	3319472.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364830.87	3319472.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364830.88	3319469.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364833.11	3319469.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364833.19	3319461.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364840.90	3319462.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364840.92	3319460.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364844.65	3319460.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364844.69	3319455.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364836.62	3319455.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364836.58	3319456.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364828.23	3319456.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364828.16	3319464.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364825.92	3319464.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364825.83	3319476.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	364827.88	3319476.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	364827.87	3319479.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	364818.63	3319479.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	364818.59	3319484.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	364828.69	3319484.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	364828.66	3319484.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	364834.47	3319484.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	364834.45	3319487.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364843.19	3319487.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—

1	2	3
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Железнодорожная-83а; г.Новотроицк Инв. № 04000642 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	452 кв. метра ± 7,44 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364978.48	3318961.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364982.43	3318932.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364998.69	3318932.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364999.26	3318917.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364997.94	3318917.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364998.00	3318915.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364999.35	3318915.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364999.65	3318907.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364998.27	3318907.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364998.37	3318905.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364999.77	3318905.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	365000.07	3318897.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364998.60	3318897.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364998.81	3318893.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364993.77	3318893.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364993.51	3318899.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364993.46	3318902.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364993.18	3318910.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364992.78	3318921.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364994.11	3318921.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	364993.89	3318927.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	364978.06	3318927.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	364973.51	3318960.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364978.48	3318961.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, VIII МКР: пр-т Metallургов-16; г.Новотроицк
Инв. № 04000671 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	953 кв. метра ± 10,80 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363469.41	3316935.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363493.67	3316887.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363440.12	3316861.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363431.85	3316877.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363468.00	3316895.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363455.62	3316920.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363460.08	3316923.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363474.71	3316893.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363438.54	3316875.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363442.39	3316867.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	363486.93	3316890.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363464.99	3316933.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363469.41	3316935.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-93 (секции А,Б); г.Новотроицк
Инв. № 04000600 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	339 кв. метров $\pm$ 6,45 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363972.06	3317678.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363991.42	3317675.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363991.33	3317674.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363994.60	3317674.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363994.67	3317675.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364019.01	3317671.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364017.84	3317664.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364019.07	3317663.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364017.70	3317654.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364012.74	3317655.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364013.53	3317660.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364012.25	3317660.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364013.30	3317667.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363997.87	3317669.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363997.75	3317668.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363986.64	3317670.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363986.80	3317671.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	363975.91	3317672.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	363975.69	3317671.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	363967.40	3317672.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	363968.18	3317677.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	363971.80	3317676.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363972.06	3317678.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр-т Металлургов-10; г.Новотроицк Инв. № 04000558 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1098 кв. метров ± 11,60 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363528.75	3316766.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363439.92	3316721.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363413.35	3316727.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363413.71	3316727.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363403.53	3316721.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363403.06	3316723.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	363389.73	3316716.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	363415.84	3316663.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	363411.58	3316660.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	363383.03	3316718.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	363404.69	3316729.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363405.18	3316728.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363408.25	3316729.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363407.88	3316730.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363412.33	3316733.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363439.35	3316726.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363526.52	3316770.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363528.75	3316766.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—

1	2	3
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Зеленая-53а; г.Новотроицк Инв. № 04000595 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	147 кв. метров ± 4,24 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364587.85	3317235.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364583.45	3317206.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364578.58	3317207.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364582.91	3317236.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364587.85	3317235.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Хабарное: ул. Фалькова-21.Инв. № 04001119 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	43 кв. метра ± 2,30 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359373.64	3314254.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359377.34	3314251.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359371.95	3314244.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359368.16	3314247.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359373.64	3314254.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с.Хабарное:ул. Набережная-10.Инв. № 04001119 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	94 кв. метра ± 3,39 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359321.75	3314293.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	359310.39	3314279.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	359306.39	3314282.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	359317.85	3314296.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	359321.75	3314293.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Хабаровое: ул. Лямзина-55. Инв. № 04001119 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк, село Хабаровое
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	60 кв. метров $\pm$ 2,71 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359765.89	3313821.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	359759.41	3313810.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	359755.31	3313813.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	359761.76	3313823.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	359765.89	3313821.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Хабаровое: ул. Лямзина-18. Инв. № 04001119 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк, село Хабаровое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	260 кв. метров ± 5,65 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359304.56	3314170.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359287.80	3314148.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359302.78	3314136.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359299.65	3314132.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359280.93	3314148.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359300.58	3314173.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359304.56	3314170.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Хабаровое: ул.Лямзина-59. Инв. № 04001119 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк, село Хабаровое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	205 кв. метров ± 5,01 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359783.64	3313798.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	359808.50	3313780.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	359811.02	3313784.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	359815.26	3313781.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	359810.01	3313773.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	359780.77	3313794.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	359783.64	3313798.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Хабаровое: ул.Лямзина-34. Инв. № 04001119 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк, село Хабаровое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	90 кв. метров ± 3,31 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359520.10	3314001.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	359508.93	3313987.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	359505.18	3313990.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	359516.38	3314004.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	359520.10	3314001.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с. Хабаровное: ул. Зеленая-7. Инв. № 04001119 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк, село Хабаровное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	234 кв. метра ± 5,35 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359380.82	3314055.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359388.96	3314050.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359386.13	3314045.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359382.11	3314048.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359378.41	3314043.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359372.78	3314047.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359364.34	3314035.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359367.37	3314033.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359364.65	3314029.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359357.29	3314034.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	359371.69	3314054.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	359377.23	3314050.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359380.82	3314055.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Уральская-24,26; г.Новотроицк. Инв. № 04001093 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	723 кв. метра $\pm$ 9,41 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363217.77	3317033.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363252.07	3316967.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363246.38	3316965.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363274.62	3316907.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363270.22	3316905.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363239.63	3316967.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363245.20	3316970.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363213.34	3317031.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363217.77	3317033.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, г. Новотроицк п. Родник Садовая, 37 Стадникова С.В.
Инв. № 04003013 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	193 кв. метра ± 4,86 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361487.39	3314590.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361455.86	3314568.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361452.99	3314572.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361484.63	3314594.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361487.39	3314590.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 16.09.2025 № 983-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом г. Новотроицк п. Родник
ул. Планерная 17 Инв. № 04004085 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	266 кв. метров ± 5,70 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361013.15	3315067.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361021.89	3315064.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361038.36	3315031.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361032.93	3315028.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361026.42	3315024.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361024.22	3315029.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361030.52	3315032.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361031.75	3315033.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361018.27	3315060.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361011.57	3315063.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	361013.15	3315067.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—